

BIBLIOGRAFIA POLISH VEGETATION DATABASE

źródło: Kącki, Z. & Śliwiński, M. 2012. The Polish Vegetation Database: structure, resources and development. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81: 75–79. <https://doi.org/10.5586/asbp.2012.014>

- 724 Adamczyk P. 2014. *Blechnum spicant* (Blechnaceae) - nowe stanowiska na Wyżynie Kieleckiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 21(2): 335-343.
- 383 Afranowicz R. 2009. Vegetation of watercourses and their margins under intense anthropopressure in the Żuławy Wiślane region (Northern Poland). *Acta Botanica Cassubica Monographiae* 3: 1-90.
- 686 Afranowicz-Cieślak R. 2012. Stan zachowania zbiorowisk lęgowych i łąkowych rezerwatu "Las Mątawski" na Żuławach Wiślanych. *Acta Botanica Cassubica* 11: 5-32.
- 640 Ambroży S., Wika S. 1998. Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z olszą szarą *Alnus incana* (L.) Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, ser. A* 855: 103-142.
- 78 Anioł-Kwiatkowska J. 1974. Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. *Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne* 19: 1-151.
- 51 Anioł-Kwiatkowska J. 1988. *Lathyro-Melandrietum* Oberd. 1957 na czarnych ziemiach wrocławskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 900. *Prace Botaniczne* 38: 195-205.
- 107 Anioł-Kwiatkowska J. 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1231. *Prace Botaniczne* 46: 1-230.
- 56 Anioł-Kwiatkowska J. 1995. Roślinność rezerwatu "Grodziska Ryczyńskie". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 39-52.
- 87 Anioł-Kwiatkowska J. 2008. Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia. *Acta Botanica Silesiaca* 3: 5-26.
- 112 Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Wójcik G. 1992. Synantropizacja obszarów chronionych w masywie Ślęży. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1358. *Prace Botaniczne* 48: 3-44.
- 126 Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z. 1993. Roślinność wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej I. Naturalne, półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska roślinne. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1513. *Prace Botaniczne* 40: 5-100.
- 93 Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Śliwiński M. 2009. Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej. *Pamiętnik Puławski* 150: 19-33.
- 130 Anioł-Kwiatkowska J., Macicka T., Kwiatkowski P., Weretelnik E. 1993. Chronione gatunki roślin terasy zalewowej Odry na tle zbiorowisk roślinnych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1513. *Prace Botaniczne* 55: 157-183.
- 158 Anioł-Kwiatkowska J., Świerkosz K. 1992. Flora i roślinność rezerwatu "Ostrzyca Proboszczowicka" oraz jego otoczenia. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1358. *Prace Botaniczne* 48: 45-115.
- 54 Anioł-Kwiatkowska J., Weretelnik E. 1995. Flora i roślinność rezerwatu "Kanigóra". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 67-78.
- 60 Anioł-Kwiatkowska J., Weretelnik E. 1995. Flora i roślinność rezerwatu "Zwierzyniec" koło Oławy. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 287-303.
- 157 Babczyńska B. 1978. Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy. *Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego* 234. *Acta Biologica* 5: 169-215.
- 257 Babczyńska-Sendek B. 1998. Zbiorowiska łąkowe Wyżyny Częstochowskiej. *Prądnik. Prace Muzeum im Władysława Szafera* 11-12: 49-113.
- 308 Babczyńska-Sendek B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 231 ss.
- 256 Babczyńska-Sendek B., Andrzejczuk I. 1977. Goryczka krzyżowa *Gentiana cruciata* L. w okolicach Tarnowskich Gór. *Natura Silesiae Superioris* 1: 33-42.
- 491 Babczyńska-Sendek B., Barć A. 2009. Zbiorowiska łąkowe z *Sesleria uliginosa* (Poaceae) w okolicach Włodowic koło Zawiercia (Wyżyna Śląsko-Krakowska). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(2): 363-375.
- 494 Babczyńska-Sendek B., Malewski K., Wika S. 1998. Flora oraz naturalne i półnaturalne zbiorowiska roślinne ostańca jurajskiego w Niegowonicach. *Prądnik. Prace Muzeum im Prof. W. Szafera* 11/12: 115-139.
- 492 Babczyńska-Sendek B., Sendek A. 1989. *Glyceria striata* (Lam.) Hitchcock - nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 34(1-2): 75-80.
- 493 Babczyńska-Sendek B., Wika S., Barć A. 2007. *Molinio arundinaceae-Quercetum roboris* - nowy zespół leśny dla Wyżyny Śląskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum* 9: 59-72.
- 365 Bacieczko W. 1982. *Wolffia arrhiza* (L.) WIMM. na terenie Pomorza Szczecińskiego. *Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Rolnictwo* 29: 3-11.
- 161 Bacieczko W. 1995. Studia porównawcze nad szatą roślinną występującą aktualnie w dolinie Płoni w stosunku do badań W. Libberta z 1938 roku. *Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej, Szczecin*, 66 ss.
- 244 Bacieczko W. 2011. *Scutellaria altissima* L. (Lamiaceae) - holoagrofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim. *Acta Botanica Silesiaca* 6: 229-238.
- 92 Balcerkiewicz S. 1972. *Barszcz kaukaski* (*Heracleum mantegazzianum* Sommier et Levier) we wsi Parnica w powiecie gryfińskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 25: 213-216.
- 637 Balcerkiewicz S. 1976. Roślinność obszaru źródłiskowego Tetyńskiej Strugi na Pojezierzu Myśliborskim. Zbiorowiska leśne i zaroślowe. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 45: 1-85.
- 592 Balcerkiewicz S. 1984. Roślinność wysokogórska Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach i jej przemiany antropogeniczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, ser. Biol. 25: 1-191.

- 846 Balcerkiewicz S. 1987. Materiały do znajomości *Blysmo-Juncetum compressi* (Libb. 1932) R. TX. 1950. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 38: 166-172.
- 370 Balcerkiewicz S., Brzeg A. 1993. Wrzosowiska przydrożne w kompleksie leśnym Borów Skwierzyńskich. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 42: 105-127.
- 731 Balcerkiewicz S., Brzeg A., Kasprzowicz M. 1994. Szata roślinna rezerwatu "Nadwarciański Bór Sosnowy" w Wielkopolskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 43: 51-83.
- 278 Balcerkiewicz S., Brzeg A., Rakowski W., Górski P. 1997. *Airetum praecosis* (Schwick. 1944) Krausch 1967 - zbiorowisko przydroży i placów biwakowych na siedliskach piaszczystych. [W:] Wika S. (red.). Roślinność obszarów piaszczystych, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 13-23.
- 16 Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1978. *Matricario-Alchemilletum* R. Tx. 1937 em. Pass. 1957 w uprawach rzepaku na Pomorzu Szczecińskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 30: 83-88.
- 843 Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1990. Materiały do znajomości zbiorowisk chwastów segetalnych na obszarze Borów Skwierzyńskich. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 40: 121-126.
- 844 Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1990. Zbiorowiska roślinne zwałowiska zewnętrznego Pątnów-Józwin w konińskim zagłębiu węgla brunatnego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 40: 57-106.
- 371 Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1992. Chwasty termokalcyfilne w agrocenozach okolic Osiecznej w województwie leszczyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 41: 53-61.
- 468 Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2011. Ugrupowania chwastów w ozdobnych założeniach ogrodowych: nowe technologie - nowe zbiorowiska. *Ekologia i Technika* 3: 49-59.
- 189 Balcerkiewicz S., Rzepka D. 1996. Roślinność epiksyliczna jako efekt konsekwentnej ochrony ścięły w rezerwacie "Pod Działem" w Wielkopolskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 45: 205-213.
- 3 Barabasz B. 1997. Zmiany roślinności łąk w północnej części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat. *Studia Naturae* 43: 1-99.
- 6 Barabasz-Krasny B. 2002. Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum* 4: 3-81.
- 295 Barabasz-Krasny B., Puła J. 2004. Roślinność odłogowanych użytków rolnych w zlewni Czyrniarki (Beskid Niski). *Acta Agrobotanica* 57(1-2): 269-307.
- 234 Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A. 2010. Zbiorowiska roślinne z udziałem ostrożenia siedmiogrodzkiego *Cirsium decussatum* Janka na pogórzu Przemyskim. *Fragmenta Agronomica* 27(3): 20-33.
- 834 Barć A., Brzeg A., Uziębło A., Wika S. 2015. The upland mixed fir coniferous forest *Abietetum albae* Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland. Differentiation, regional specificity, structure, dynamics and maintenance. *Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego* 3298: 5-143.
- 791 Barć A., Brzustewicz M., Firganek M. 2009. Phytosociological differentiation of *Bazzanio-Piceetum* in the Beskid Mały Mountains (West Carpathians). [In:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (red.). The Role of Geobotany in Biodiversity Conservation. University of Silesia, Katowice, s. 57-69.
- 542 Bartoszek W. 2001. *Aconitum lycoctonum* subsp. *lycoctonum* (Ranunculaceae) w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 71-77.
- 472 Bator I. 2002. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 16-186.
- 391 Bator I. 2005. Stan obecny i przemiany zbiorowisk łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) w okresie 40 lat. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum* 7: 3-97.
- 301 Bednorz L. 1999. Charakterystyka ekologiczna populacji lilii złotogłów (*Lilium martagon* L.) w leśnictwie Bieniszew koło Konina. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 316, Botanika 2: 19-27.
- 276 Bednorz L. 1999. Ekologiczna organizacja populacji *Neottia nidus-avis* (L.) L.C. Rich. z rezerwatu przyrody "Sokółki" koło Konina. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 309, Botanika 1: 21-29.
- 293 Bednorz L., Golis A. 2000. Charakterystyka populacji stoplamka krwistego *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo. w rezerwacie przyrody "Mielno" koło Konina. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 322, Botanika 3: 13-20.
- 325 Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 2004. Importance of midfield thickets in aphid distribution. *Journal of Plant Protection Research* 44(1): 21-34.
- 923 Berdowski W. 1974. Flora mchów i zbiorowiska mszaków Masywu Ślęży. *Monographiae Botanicae* 45: 3-123.
- 14 Berdowski W. 1979. Brioflora rezerwatu kserotermicznego Ligota Dolna w województwie opolskim. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 354, Prace Botaniczne 23: 81-90.
- 809 Berdowski W. 1979. Nowe stanowiska rzadszych gatunków mchów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 304, Prace Botaniczne 22: 3-18.
- 901 Berdowski W. 1991. Szata roślinna projektowanego rezerwatu na Górze Miłek w Górach Kaczawskich. *Ochrona Przyrody* 49(2): 103-117.
- 127 Berdowski W. 1993. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody w okolicy Nowych Rochowic w Górach Kaczawskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1513, Prace Botaniczne 55: 97-119.
- 47 Berdowski W., Koła W. 1971. Zbiorowiska mszaków i ich sukcesje w rezerwacie bukowym "Lubsza", pow. Brzeg. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 134, Prace Botaniczne 12: 45-68.
- 159 Berdowski W., Koła W. 1992. Zbiorowiska mszaków Gór Opawskich. Zbiorowisko *Scapanietum undulatae*. *Acta Universitatis Wratislaviensis*, Prace Botaniczne 48: 117-123.
- 507 Berdowski W., Kwiatkowski P. 1992. Roślinność rezerwatów "Dalkowskie Jary" i "Uroczysko Obiszów" w zachodniej części Wału Trzebnickiego. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1358, Prace Botaniczne 48: 151-202.
- 70 Berdowski W., Kwiatkowski P. 1996. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki" na Pogórzu Kaczawskim. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1886, Prace Botaniczne 70: 47-72.

- 199 Berdowski W., Panek E. 1999. Roślinność rezerwatu "Góra Radunia" w województwie wrocławskim. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 18(2): 3-13.
- 821 Berdowski W., Panek E. 2001. Szata roślinna Rezerwatu Krajobrazowego "Wodospad Wilczki" na Dolnym Śląsku. Część II. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 50: 105-116.
- 643 Berdowski W., Radziuk M. 1998 Szata roślinna Masywu Grochowskiego na Przedgórzu Sudeckim. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 2036. *Prace Botaniczne* 74: 39-70.
- 373 Berdowski W., Wilczyńska W., Kusiak T. 1992. Schistostegetum osmundaceae Gams 1927 w Sudetach. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 41: 269-279.
- 861 Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna rezerwatu "Parów Węgry" (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona. *Acta Botanica Cassubica* 7-9: 79-97.
- 944 Błocki K. 2001. Nowe stanowisko *Anthoxanthum aristatum* Boiss. W uprawie zbóż na Pojezierzu Olsztyńskim. *Acta Agrobotanica* 54(2): 141-150.
- 147 Błońska A., Brzeg A., Wika S. 2007. Ecological Aspects of the Occurrence of phytocoenoses with a dominant *Galega officinalis* L. in the area of Katowice town (the Silesian upland). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 56: 55-69.
- 194 Bobiec A. 1994. The mosaic diversity of ground vegetation along the transects through the transition zone in the Białowieża Primeval Forest in the north-eastern Poland. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 39(2): 605-617.
- 455 Bochenek P. 1998. Uwagi o rozmieszczeniu *Helleborus purpurascens* (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 5: 89-99.
- 508 Bodziarczyk J. 2002. Zróżnicowanie zespołu jaworzyny górskiej z jęczmikiem *Phyllitido-Aceretum* w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 187-218.
- 170 Bodziarczyk J. 2004. Jaworzyny Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 61-86.
- 183 Bodziarczyk J. 2008. Struktura populacyjna cisa pospolitego *Taxus baccata* L. w rezerwacie przyrody "Cisy w Serednicy" w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). *Roczniki Bieszczadzkie* 16: 191-214.
- 435 Bodziarczyk J., Malicki M. 2008. Hart's tongue *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. in the Lower Silesia region. [In:] E. Szczeniński, E. Gola (eds). *Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection*. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 183-194.
- 979 Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E. 2004. Mezofilne i ciepłolubne lasy jodłowo-bukowe Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). *Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego*. *Studia Naturae* 49: 87-121.
- 171 Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E. 2004. Mezofilne i ciepłolubne lasy jodłowo-bukowe Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 87-121.
- 980 Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E. 2004. Naturalne i wtórne sośniny w Pienińskim Parku Narodowym. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). *Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego*. *Studia Naturae* 49: 123-130.
- 509 Bodziarczyk J., Zator A. 2001. Nowe stanowiska *Phyllitis scolopendrium* (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 135-142.
- 787 Borysiak A., Borysiak J., Markiewicz J. 2011. Naturalistyczny park w Ciężeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. *Badania fizjograficzne* 2, ser. B - Botanika 60: 33-60.
- 863 Borysiak J. 1985. Zespół jarzębiny *Athyrio-Sorbetum* Ass. nova w strefie górnej granicy lasu masywu Babiej Góry (Beskid Zachodni). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 36: 115-133.
- 8 Borysiak J. 1994. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. *Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu*. *Biologia* 52, ss. 254.
- 110 Borysiak J. 2004. Plant cover of the Lower Oder River Valley Landscape Park. *Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu*. *Biologia* 70: 1-143.
- 197 Borysiak J., Melosik I., Stachnowicz W. 1998. Szata roślinna i ochrona torfowiska przejściowego "Gargulec" koło Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 47: 159-176.
- 932 Borysiak J., Mocek A. 1985. Wybrane typy gleb na tle zbiorowisk roślinnych okolic Radojewia pod Poznaniem. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 36: 143-160.
- 868 Borysiak J., Ratyńska-Nowak H. 1986. Zmiany roślinności zasiedlającej odsłonięte dno Zbiornika Maltańskiego (Poznań). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 37: 25-55.
- 672 Borysiak J., Wiszniewska K. 1990. Zbiorowiska z *Convolvulion sepium* Tx. (1947) 1950 na aluwialach Warty między Santokiem a Świerkocinem (Kotlina Gorzowska). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 40: 153-163.
- 15 Boryslawski Z., Kosina R. 1976. Sukcesje roślinne torfowiska w okolicy Grabowna Wielkiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 22(4): 463-478.
- 151 Bosiacka B. 2003. Nadmorski bór bagienny *Vaccinio uliginosi-Pinetum ericetosum tetralicis* Wojterski 1963 na wybrzeżu Trzebiatowskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 52: 65-79.
- 891 Bosiacka B. 2005. Współczesne zróżnicowanie i przekształcenia nadmorskich borów bazyńowych. *Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego* 540: 1-135.
- 144 Bosiacka B. 2008. Roślinność nitrofilnych okrajów wokół śródpolnych oczek wodnych w północno-zachodniej Polsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 57: 7-26.
- 830 Bosiacka B., Myśliwy M. 2007. Flora i roślinność rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów" na Jeziorze Ostrowieckim (Równina Gorzowska). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 56: 111-139.
- 155 Bosiacka B., Radziszewicz M. 2003. Roślinność śródpolnych zagłębień bezodpływowych w mieście i gminie Kołobrzeg. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 52: 81-108.
- 238 Bosiacka B., Radziszewicz M. 2010. Roślinność oczek wodnych i wilgotnych zagłębień śródpolnych w okolicach Karlina

(Pomorze Zachodnie). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 51: 83-102.

- 413 Bosiacka B., Stachowiak M. 2007. Źródłiskowe solniska z *Salicornia europaea* (Chenopodiaceae) w okolicach Kołobrzega. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 14(2): 337-345.
- 822 Bosiacka B., Stępień E. 2001. Nowe stanowiska roślinności halofilnej w Kołobrzegu. Część II. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 50: 117-129.
- 27 Bróz E. 1977. Stanowisko *Plagiothecium undulatum* Br. eur. w Górach Świętokrzyskich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 23(1): 77-80.
- 690 Bróz E. 1985. Szata roślinna rezerwatu "Czarny Las" w Świętokrzyskim Parku Narodowym. *Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Rocznik Świętokrzyski* 12: 99-123.
- 389 Bróz E. 2002. Nowe stanowisko *Ostericum palustre* (Umbelliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 369-393.
- 458 Bróz E. 2003. *Linosyris vulgaris* (Asteraceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 289-292.
- 17 Bróz E., Cieśliński S. 1976. Rezerwat modrzewia polskiego Ciechostowice w Górach Świętokrzyskich. *Ochrona Przyrody* 41: 155-178.
- 211 Bróz E., Podgórska M., Przemyski A. 2006. The extinction of relict locations of *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. on the Małopolska Upland. *Nature Conservation* 62: 43-57.
- 912 Bróz E., Przemyski A. 1983. Występowanie *Helictotrichon planiculme* (Schrab.) Pilg. na polskim niżu. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 29(1): 31-38.
- 500 Brzeg A. 1989. Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe okolic Konina. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 70: 102-139.
- 853 Brzeg A. 1990. O występowaniu w Wielkopolsce *Cardamino* (amarae)-*Beruletum erecti* Turnova 1985 - nowego dla Polski zespołu ze związku *Sparganio*-*Glycerion*. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 40: 166-171.
- 755 Brzeg A. 2004. The occurrence of subcontinental mixed coniferous forests on the Rychwał Plain (Eeastern Wielkopolska) - some remarks. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), *Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations*. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 93-104.
- 239 Brzeg A. 2005. Zespoły kserotermofilnych ziółorośli okrajowych z klasy *Trifolio*-*Geranietea sanguinei* w Polsce. *Wydawnictwo Naukowe Bogucki*, 236 ss.
- 831 Brzeg A. 2007. O występowaniu w Wielkopolsce niektórych rzadkich lub mało znanych zbiorowisk synantropijnych. Cz. II: *Salsolion ruthenicae* Philippi 1971. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 56: 71-89.
- 870 Brzeg A., Pawlak G. 1999. Materiały do znajomości zbiorowisk związku *Onopordion acanthii* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Al. (1926) 1936 s.l. w Wielkopolsce. Cz. II: *Potentillo argenteae*-*Artemisietum absinthii* Faliński 1965 and *Onopordetum Acanthii* Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 48: 7-61.
- 303 Brzeg A., Kasprówicz M. 2005. Kserotermofilne ziółorośla okrajowe z klasy *Trifolio*-*Geranietea sanguinei* Th. Muller 1962 w środkowej części doliny Cybiny (Centralna Wielkopolska). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 54: 95-104.
- 712 Brzeg A., Kasprówicz M., Krotoska T. 1989. Acidofilne lasy z klasy *Quercetea robori-petraeae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 w Wielkopolsce. Cz. I. *Molinio* (caeruleae)-*Quercetum roboris* Scam et Pass. 1959 emend. - środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B Botanika 39: 5-36.
- 825 Brzeg A., Kasprówicz M., Krotoska T. 2001. Acidofilne lasy z klasy *Quercetea Robori-petraeae* Br.-Bl. et R.Tx. 1943 nom. mut. w Wielkopolsce. Cz. III. *Calamagrostio arundinaceae*-*Quercetum petraeae* (Hartmann 1934) Scamoni et Passarge 1959 em. Brzeg et al. 1989 - środkowoeuropejska kwaśna dąbrowa trzcinnikowa. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 50: 41-61.
- 179 Brzeg A., Kuświk H., Melosik I., Urbański P. 1995. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu przyrody "Torfowisko Toporzyk" w Drawskim Parku Krajobrazowym. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 44: 50-76.
- 655 Brzeg A., Kuświk H., Wyrzykiewicz-Raszewska M. 2000. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Ciświckie Bagna" koło Grodzca we wschodniej Wielkopolsce. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 322. *Botanika* 3: 21-67.
- 676 Brzeg A., Nowakowski G. 1981. Zbiorowiska ze związku *Aegopodion* Tx. 1967 w okolicach Zagórowa koło Konina. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 32: 149-155.
- 586 Brzeg A., Rosadziński S. 2013. Nowe stanowiska zespołu ostu zwisłego *Carduetum nutantis* (Savulescu 1927) Morariu 1943 w zachodniej Polsce. *Badania Fizjograficzne IV*, ser. B - Botanika B 62: 53-69.
- 756 Brzeg A., Rutkowski P. 2004. The upland spruce-fir mixed forest *Abietetum albae* Dziubaltowski 1928 in the Forest Promotional Complex "Łasy Rychtałskie". [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), *Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations*. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 81-92.
- 945 Brzeg A., Szrama K., Wojterska M. 2014. *Matricarietum discoideo-recutitae* Jarolimek et al. 1997 and *Matricario-Anthemidetum cotulae* Dihoru 1975 ex Mucina 1987 - two poorly known associations from the *Malvion neglectae* (Gutte 1966) Hejny 1978 alliance in rural areas of North-West Poland. *Steciana* 18(1): 21-28.
- 131 Brzeg A., Wika S. 2011. Termofilne ziółorośla okrajowe z klasy *Trifolio*-*Geranietea sanguinei* Th. Muller 1962 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*. Katowice, 178 ss.
- 450 Brzyski B. 1961. *Orchis pallens* i inne interesujące gatunki w dolinie Dunajca koło Wojnicza (pow. Brzesko). *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 7(2): 317-326.
- 481 Buczek A. 2005. Siedliskowe uwarunkowania, ekologia, zasoby i ochrona kłoci wiechowatej *Cladium mariscus* (L.) Pohl. w Makroregionie Lubelskim. *Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie* 9: 1-127.
- 964 Bujakiewicz A. 1986. Udział *Macromycetes* w zbiorowiskach roślinnych występujących na podłożu torfowym w

Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 37: 101-129.

- 757 Bujakiewicz A. 2004. Macromycetes in phytocoenoses at the upper forest limit and in the dwarf pine zone in the Babia Góra massif (Western Carpathians). [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 369-376.
- 349 Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys (Western Carpathians). *Polish Botanical Journal* 56(2): 267-285.
- 705 Buliński M. 1980. Zespoły leśne doliny rzeki Reknicy na Pojezierzu Kaszubskim. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 2: 131-140.
- 792 Buliński M., Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmaja J. 1983. Współczesny stan flory i zbiorowisk roślinnych rezerwatu "Krzywe Koło w Pętli Wdy". *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 4: 81-108.
- 730 Buliński M., Markowski R., Sągini P. 2013. Szata roślinna rezerwatu przyrody "Jezioro Drużno". [W:] Nitecki C. (red.). Jezioro Drużno - Monografia Przyrodnicza. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, p. 33-81.
- 18 Bura K., Lis W. 1977. Zbiorowiska zarośli śródpolnych i ich okrajki w okolicy Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 30: 89-100.
- 549 Cabala J., Paul W., Piatek M. 2004. Zagrożone stanowisko *Cyperus flavescens* (Cyperaceae) pod Krakowem. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 410-412.
- 279 Cabala S., Wika S., Wilczek S. 1997. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na wzrost powierzchni muraw psammofilnych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. [W:] Wika S. (red.). *Roślinność obszarów piaszczystych*, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 13-23.
- 471 Celiński F. 1962. Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem. *Monographiae Botanicae. Supplementum* 13: 1-207.
- 839 Celiński F. 1965. Fragmenty lasów naturalnych w Górach Kaczawskich. *Ochrona Przyrody* 31: 53-76.
- 254 Celiński F., Babczynska B., Magiera A. 1977. Les pelouses psammophiles a *Armeria elongata* pres de Myslowice (Plateau Silesien, Pologne). *Colloques phytosociologiques VI, Les pelouses seches*, Lille.
- 163 Celiński F., Balcerkiewicz S. 1973. Zespoły muraw psammofilnych w Wielkopolskim Parku Narodowym pod Poznaniem. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem* 5(4): 1-31.
- 767 Celiński F., Filipek M. 1955. Rezerwat Dębina pod Wągrowcem. *Ochrona Przyrody* 23: 255-282.
- 235 Celiński F., Filipek M. 1957. Rezerwat leśno-stepowy w Bielinku nad Odrą. *Ochrona Przyrody* 24: 221-271.
- 713 Celiński F., Piaczyńska M. 1966. Lasy bagienne i wilgotne okolic Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 18: 111-153.
- 710 Celiński F., Wika S. 1974/1975. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Zielona Góra koło Częstochowy. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 14-15: 45-63.
- 29 Celiński F., Wika S. 1978. Próba nowego spojrzenia na stosunki fitosocjologiczne rezerwatu "Parkowe" w Złotym Potoku koło Częstochowy. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 24(2): 277-308.
- 715 Celiński F., Wika S. 1982. Stanowisko rzadkiej rośliny górskiej *Helictotrichon planiculme* (Schrad.) Pilg. w Niecce Włoszczowskiej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 33: 185-188.
- 627 Celiński F., Wojterski T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 48: 3-60.
- 552 Celka Z., Kasprowicz M. 2002. Nowe stanowiska *Botrychium matricariifolium* i *B. multifidum* (Ophioglossaceae) w Wielkopolsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 75-79.
- 261 Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sect. D* 8(4): 1-156.
- 982 Chečko E., Szajda P. 2004. Mezofilne zbiorowiska zaroślowe Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). *Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae* 49: 153-194.
- 212 Chmura D., Molenda T. 2007. The anthropogenic mire communities of the Silesian Upland (S Poland): a case of selected exploitation hollows. *Nature Conservation* 64: 57-63.
- 326 Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A., Depluta M. 2010. Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Toruń. *Ecological Questions* 12: 87-125.
- 280 Cieszek J., Kucharczyk M. 1997. Nieczynne piaskownie jako wtórne siedliska występowania widłaczka torfowego *Lycopodiella inundata* (L.) Holub. [W:] Wika S. (red.). *Roślinność obszarów piaszczystych*, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 50-60.
- 909 Cieśliński S. 1979. Udział oraz rola diagnostyczna porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i jej pobrzeży. *Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce*: 3-252.
- 543 Ciosek M.T. 2001. *Claytonia linearis* (Portulacaceae) w Wyszku (województwo mazowieckie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 281-282.
- 462 Ciosek M.T. 2002. Stanowisko zarazy błękitnawej *Orobanchae coerulescens* Stephan ex Willd. w Bohuławach koło Terespoła (Podlaski przełom Bugu). *Acta Scientiarum Polonorum. Biologia* 1(1-2): 5-7.
- 758 Ciosek M.T. 2004. *Sphagno girgensohnii*-Piceetum Polakowski 1962 in the Jegiel nature reserve near Łochów (Eastern Poland). [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 69-74.
- 510 Ciosek M.T. 2004. Zbiorowiska roślinne z *Beckmannia eruciformis* w Polsce środkowowschodniej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11: 123-130.

- 306 Ciosek M.T. 2006. The ladybells *Adenophora liliifolia* (L.) Besser in forests near Kisielany (Siedlce Upland, E Poland). *Biodiversity Research and Conservation* 3-4: 324-328.
- 265 Ciosek M.T., Cegłowska M. 1985. Flora i zbiorowiska roślinne lasów okolic Radzyna Podlaskiego i ich przemiany antropogeniczne. [W:] *Zeszyty Naukowe* 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, p. 211-247.
- 233 Ciosek M.T., Cibor-Stefańska A. 2010. *Nigella arvensis* w zbiorowiskach segetalnych okolic Mielnika (Wysoczyzna Drohicka). *Fragmenta Agronomica* 27(2): 31-38.
- 106 Ciosek M.T., Krechowski J. 1998. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Kępa" (województwo mazowieckie). *Ochrona Przyrody* 55: 43-60.
- 722 Ciosek M.T., Piórek K. 2013. Globe flower *Trollius europaeus* L. in forest and forest edge communities of the northern part of Południowopodlaska Lowland. *Forest Research Papers* 74(3): 233-243.
- 941 Ciosek M.T., Skrzyczyńska J. 2002. *Vicia grandiflora* Scop. w zbiorowiskach roślinnych środkowo-wschodniej Polski. *Acta Agrobotanica* 56(2): 183-198.
- 680 Cyzman W. 1991. Interesujące zespoły leśne w okolicach Łącka. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 74. *Biologia* 36: 93-109.
- 934 Czarna A. 1999. Występowanie *Succisella inflexa* (Kluk) Beck w Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 48: 167-176.
- 277 Czarna A. 2002. Występowanie *Botrychium matricariifolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. w Lesie Taczanowskim koło Pleszewa (Wielkopolska). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 347, *Botanika* 5: 27-29.
- 933 Czarna M. 1999. Materiały do rozmieszczenia flory naczyniowej Lasu Taczanowskiego koło Pleszewa. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 48: 111-134.
- 470 Czarnecka B., Moszyńska U., Fita K. 2001. Zbiorowiska leśne doliny Sopotu w granicach rezerwatu Czarłowe Pole: stan aktualny i tendencje dynamiczne. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 20(3): 3-87.
- 841 Czerwiński A. 1966. Les forets d'epiceas des marecages du voivodat de Białystok (La Pologne du Nord-Est). *Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań*, ser. D - Sciences Biologiques 7: 15-36.
- 628 Czerwiński A. 1970. Bory sosnowe północno-wschodniej Polski. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 33(5): 3-99.
- 907 Czerwiński A. 1988. Roślinność leśna uroczyska Soły w Puszczy Knyszyńskiej. W: Czerwiński A. (red.) *Zmiany antropogeniczne wybranych ekosystemów Puszczy Knyszyńskiej*. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok: 1-367.
- 908 Czerwiński A., Pirożnikow E. 1988. Charakterystyka fitocenoz grądowych Puszczy Knyszyńskiej. W: Czerwiński A. (red.) *Zmiany antropogeniczne wybranych ekosystemów Puszczy Knyszyńskiej*. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, p. 1-367.
- 924 Czubiński Z., Borówko Z., Filipiszynowa M., Krawiecowa A., Ołtuszewski W., Szwejkowski J., Tobolewski Z. 1954. Bielawskie Błoto - ginące torfowisko atlantyckie Pomorza. *Ochrona Przyrody* 22: 67-159.
- 281 Czyłok A. 1997. Pionierskie zbiorowiska ze skrzypem pstrym *Equisetum variegatum* Schleich. w wyrobiskach po eksploatacji piasku. [W:] Wika S. (red.). *Roślinność obszarów piaszczystych*, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 61-66.
- 759 Czyłok A., Rahmonov O. 2004. The encroachment of Scots pine *Pinus sylvestris* L. on the area of former sand exploitation in the Eastern Silesian Upland. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), *Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations*. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 251-256.
- 268 Czyż H., Trzaskoś M., Kitczak T. 2005. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z udziałem *Stipa joannis* i *Stipa capillata* na murawach kserotermicznych w Owczarach. *Łąkarstwo w Polsce* 8: 249-253.
- 142 Czyżewska K. 1992. Syntaksonomia śródlądowych, pionierskich muraw napiaskowych. *Monographiae Botanicae* 74: 3-174.
- 511 Czyżewska K. 1999. Murawy napiaskowe Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. *Monographiae Botanicae* 85: 211-232.
- 19 Ćwikliński E. 1977. Słonawy źródłiskowe na Wyspie Chrząszczewskiej w woj. Szczecińskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 23(1): 57-68.
- 409 Ćwikliński E. 1985. Rozmieszczenie i warunki siedliskowe *Aegopodium-Petasitetum hybridi* R.Tx. 1949 w Województwie Szczecińskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 36: 134-142.
- 366 Ćwikliński E., Jasnowski M. 1997. Łąki pełnikowe *Polygono bistortae-Trollietum europaei* na Pomorzu Zachodnim. *Ochrona Przyrody* 54: 59-72.
- 206 Dajdok Z. 2009. *Coleanthus subtilis* (Poaceae) na terenie Stawów Milickich - nowe stanowisko w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(2): 227-236.
- 553 Dajdok Z. 2009. *Coleanthus subtilis* (Poaceae) na terenie Stawów Milickich - nowe stanowisko w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(2): 227-236.
- 45 Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 1998. *Impatiens glandulifera* Royle in the floodplain vegetation of the Odra River (West Poland). [In:] Starfinger U., Edwards K., Kowarik I., Williamson M. (eds). *Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses*. The Netherlands: Backhuys, Leiden, p. 161-168.
- 50 Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Distribution of *Impatiens glandulifera* along the Odra River. [In:] Zajac A., Zajac M., Zemanek B. (eds.). *Phytogeographical problems of synanthropic plants*. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p. 125-130.
- 286 Dajdok Z., Kącki Z. 1999. *Baeothryon alpinum* (Cyperaceae) na Nizinie Śląskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 277-279.
- 174 Dajdok Z., Nowak A. 2006. *Nasturtium officinale* (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 13(2): 267-280.
- 415 Dajdok Z., Pender K., Kącki Z. 2007. *Cyperus esculentus* (Cyperaceae) - nowy agrofityt we florze Polski. *Fragmenta*

- 416 Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Występowanie *Alopecurus myosuroides* (Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgórzu Sudeckim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(2): 237-248
- 851 Dąbrowski J., Denisiuk Z., Witkowski Z. 1992. Projekt rezerwatów dla ochrony motyli w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 50(2): 125-151.
- 514 Dąmbska I. 1965. Roślinność litoralu jezior lobeliowych Pojezierza Kartuskiego. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 30(3): 3-53.
- 420 Dąmbska I. 1971. *Tolypella glomerata* (Desvaux) V. Leonhardi, nowy dla Polski gatunek z rodziny Characeae. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B.* 24: 275-279.
- 341 Dembicz I., Kapler A., Kozub Ł., Zaniewski P. 2011. New locality of *Trollius europaeus* and *Gladiolus imbricatus* near Sochocin by Płońsk (Central Poland). *Nature Journal* 44: 36-46.
- 629 Denisiuk Z. 1963. Roślinność lasów liściastych w okolicach Białej Podlaskiej. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 27(2): 3-132.
- 687 Denisiuk Z. 1976. Łąki północnej części Puszczy Niepołomickiej. *Studia Naturae, ser. A* 13: 7-100.
- 512 Denisiuk Z. 1980. Łąki turzycowe Wielkopolski (klasa *Phragmitetea*). *Studia Naturae, ser. A* 20: 1-140.
- 554 Drobnik J., Buchalik M. 2004. *Lindernia dubia* (Scrophulariaceae) - nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11: 5-14.
- 121 Drozdowska B., Macicka T. 1994. Lasy zachodniej części Pradoliny Wrocławskiej. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1606. *Prace Botaniczne* 60: 53-93.
- 855 Drużkowski M., Dubiel E. 1994. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina potoku Rudno" na tle wybranych elementów środowiska abiotycznego. *Ochrona Przyrody* 51: 81-105.
- 13 Dubiel E. 1987. Dolina Wierzbanówki: 10. Zbiorowiska łkowe. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 790. *Prace Botaniczne* 14: 51-86.
- 496 Dubiel E. 1988. Dolina Wierzbanówki: 15. Wpływ wypasu bydła i owiec na zbiorowiska roślinne odłogów i łąk. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 872. *Prace Botaniczne* 17: 63-78.
- 513 Dubiel E. 1996. Łąki Krakowa. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej* 24: 145-171.
- 228 Dubiel E. 2004. Zbiorowiska segetalne Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). 2004. Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 307-323.
- 456 Dubiel E., Gawroński S., Stachurska A. 1998. Relikty dawnych upraw kultur ogrodowych w Magurskim Parku Narodowym. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 5: 101-108.
- 836 Dubiel E., Gawroński S., Ślizowski J. 1995. Roślinność projektowanego rezerwatu przyrody "Las Gościbia" w Beskidzie Średnim. *Ochrona Przyrody* 52: 123-144.
- 505 Dubiel E., Koczur A. 1996. Przemiany zbiorowisk łąkowych w dolinie Sanki koło Cholerzyna. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej* 24: 191-221.
- 138 Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). *Prace Botaniczne* 33: 1-60.
- 497 Durak T. 1999. Leśne zbiorowiska roślinne uroczyska Dąbrowa koło Złotego Potoku w projektowanym Jurajskim Parku Krajobrazowym. *Ochrona Przyrody* 56: 61-78.
- 475 Durak T. 2003. Leśne zbiorowiska roślinne rezerwatu "Bór" koło Głogowa Małopolskiego na Płaskowyżu Kolbuszowskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 93-117.
- 490 Durak T. 2010. Zmiany roślinności rezerwatu "Góra Sobień" w Beskidach Wschodnich. *Roczniki Bieszczadzkie* 18: 74-90.
- 818 Dziewolski J., Michalik S. 1988. Charakterystyka fitosocjologiczna i dendrologiczna projektowanego rezerwatu modrzewia polskiego *Larix polonica* Rac. W Puszczy Sandomierskiej. *Ochrona Przyrody* 46: 35-49.
- 20 Dzwonko Z. 1977. Zbiorowiska leśne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 23(2-4): 161-200.
- 22 Dzwonko Z., Zemanek B. 1976. Roślinność rezerwatu Góra Sobień koło Monasterca (polskie Karpaty Wschodnie). *Ochrona Przyrody* 41: 179-204.
- 727 Endler Z., Juśkiewicz-Swaczyna B. 2012. Interesująca postać boru nadmorskiego koło Kątów Rybackich (Mierzeja Wiśłana). *Geologia i geomorfologia* 9: 91-95.
- 448 Ermich K. 1960. Badania ekologiczne w dwu zespołach leśnych Kalwarii Zebrzydowskiej. Część I. Stosunki termiczne. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 2(2): 28-49.
- 885 Fabijanowski J. 1957. Kształtowanie krajobrazu w okolicy Szczawnicy. *Ochrona Przyrody* 24: 65-156.
- 53 Fabijanowski J. 1961. Roślinność Rezerwatu lipowego Obrożyska koło Muszyny. *Ochrona Przyrody* 27: 109-159.
- 882 Fabijanowski J., Oleksy B. 1959. Metody przebudowy niektórych drzewostanów dolnoregłowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. *Ochrona Przyrody* 26: 95-171.
- 679 Fabiszewski J., Faliński J.B. 1964. O roślinności okolic Przemętu. *Przyroda Polski Zachodniej* 8 (1-4): 23-46.
- 966 Falińska K. 1991. *Plant Demography in Vegetation Succession*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 211 pp.
- 666 Faliński J. B., Matuszkiewicz W. 1965. Charakterystyka geobotaniczna regionu Wzniesień Górskich. *Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego* 8: 1-29.
- 744 Faliński J.B. 1965. O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 34(4): 719-752.
- 474 Faliński J.B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. *Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego* 13, PWN Warszawa, 255 ss.

- 484 Faliński J.B. 1967. Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 20: 1-22.
- 388 Falkowski M. 2002. Nowe stanowisko *Gladiolus imbricatus* (Iridaceae) w dolinie środkowej Wisły. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 369-393.
- 794 Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmeja J. 1984. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia 5: 61-91.
- 803 Fałtynowicz W., Machnikowski M. 1982. Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Las Ostrzycki" na Pojezierzu Kaszubskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia 3: 37-54.
- 21 Fałtynowicz W., Tobolewski Z. 1980. *Cetraria nivalis* (L.) Ach. w Borach Tucholskich (Pomorce Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica 26(2-4): 341-348.
- 903 Ferchmin M. 1966. Zespoły leśne nadleśnictwa Laski pod Kępem. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 21(1): 51-92.
- 681 Ferchmin M. 1976. Oles *Carici elongatae*-*Alnetum* oraz zbiorowiska ze związków *Salicion* i *Alno-Padion* w północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae 13: 107-142.
- 599 Ferchmin M. 1980. Lasy wybranych rezerwatów Wielkopolski. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej 55: 3-118.
- 682 Ferchmin M., Medwecka-Kornaś A. 1976. Grądy północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae 13: 143-169.
- 578 Fijałkowski D. 1957. Zbiorowiska kserotermiczne projektowanego rezerwatu stepowego koło Czumowa nad Bugiem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 10: 311-319.
- 314 Fijałkowski D. 1958. Roślinność leśno-stepowa w Łabuniach koło Zamościa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sect. B: 13(6): 148-186.
- 639 Fijałkowski D. 1959. Rezerwat leśny Bachus koło Chełma. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 14: 297-342.
- 573 Fijałkowski D. 1978. Synantropy roślinne Lubelszczyzny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź, 260 ss.
- 968 Fijałkowski D. 1993. Lasy Lubelszczyzny. [W:] Turski R. (red.). Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 252ss.
- 577 Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E. 1990. Zbiorowiska z klas *Phragmitetea*, *Molinio-Arrhenatheretea* i *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* w makroregionie lubelskim. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. D 217: 1-414.
- 345 Fijałkowski D., Izdebski K. 1957. Zbiorowiska stepowe na Wyżynie Lubelskiej. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska 12(4): 167-199.
- 574 Fijałkowski D., Pietras T., Urban D. 1988. Zbiorowiska antropogeniczne Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 43(18): 275-311.
- 576 Fijałkowski D., Świerczyńska S., Grądział T. 1988. Flora i zbiorowiska stepowe rezerwatu Podzamecze koło Bychawy pod Lublinem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 43(13): 173-183.
- 575 Fijałkowski D., Taranowska B., Sawa K. 1988. Zmiany w zachwaszczeniu pól uprawnych na glebach bielcowych, brunatnych rędzinach i czarnoziemach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 43: 261-274.
- 515 Filipek M. 1955. Dolina Głuszynki - przyszły teren zieleni Wielkiego Poznania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej 15(5): 1-47.
- 309 Filipek M. 1974. Murawy kserotermiczne regionu dolnej Odry i Warty. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej 38: 1-110.
- 691 Filipiak E. 1976. Zespoły leśne uroczyska Zofiówka w powiecie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 2: 127-151.
- 911 Filipiak M., Kosiński P. 2002. Forest communities with European silver-fir (*Abies alba* Mill.) in the Sudety Mts. Dendrobiology 48: 15-22.
- 402 Fudali E. 1991. Zbiorowiska roślinne okrajka i potorfii torfowiska mszarnego "Wrzosiec" (Puszcza Goleniowska). Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza w Szczecinie 149. Rolnictwo 51: 135-151.
- 741 Fudali E. 1994. Materiały do znajomości flory i zbiorowisk mszaków Puszczy Goleniowskiej (Nizina Szczecińska). I. Torfowisko mszarne "Wrzosiec". Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 43: 171-185.
- 403 Fudali E., Popiela A. 1994. Przemiany roślinności okrajka i potorfii torfowiska mszarnego "Wrzosiec" (Puszcza Goleniowska). Przegląd Przyrodniczy 5(1): 3-17.
- 774 Gabara-Jakubowska J. 1992. Wpływ gospodarki zrębowej na zbiorowiska leśne rezerwatu Puszcza Mariańska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica 9: 3-22.
- 733 Gabara-Jakubowska J. 1994. Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych południowo-wschodniej części Niziny Południowowielkopolskiej. Cz. II. *Potentillo albae-Quercetum*, *Quercus-Pinetum*, *Leucobryo-Pinetum*, *Molinio-Pinetum*. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 43: 85-103.
- 271 Gabka M., Owsiany P.M. 2005. The occurrence and habitat requirements of *Nitella syncarpa* (Thuiller) Chevalier and *Nitellum syncarpae* (Corillion 1957) Damska 1996 in the Wielkopolska Region. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 378. Botanika-Steciana 9: 59-68.
- 258 Gajewski Z., Sitek E., Nowak B. 2011. Porównanie dwóch wyspowych populacji *Hacquetia epipactis* (Scop.) DC. na Pogórzu Wielickim. Acta Botanica Silesiaca 7: 177-188.
- 300 Gamrat R., Burczyk P., Łysko A. 2006. Przemiany szaty roślinnej śródpólnych oczek wodnych w rejonie Czepina. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 6(1): 115-131.
- 222 Gamrat R., Kochanowska R. 2005. Zbiorowiska trawiaste zadrzewień przydrożnych w rejonie Gryfina. Łąkarstwo w Polsce 8: 61-70.
- 350 Gamrat R., Raniszewska M. 2003. Roślinność wodnego użytku ekologicznego "Stawek przy ulicy Śródleśnej" w

Szczecinie. *Acta Agrophysica* 1(3): 427-432.

- 919 Garstkiewicz K. 1967. Roślinność jezior Skockich: Maciejak, Włókna, Brzeźno, na północ od Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią* 20: 59-77.
- 544 Gawenda D., Załuski T. 2001. Stanowisko *Trisetum sibiricum* (Poaceae) na Pojezierzu Chelmińsko-Dobrzyńskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 288-290.
- 367 Gawłowska J. 1958. Ochrona naturalnych zasobów a możliwości uprawy młka wiosennego *Adonis vernalis* L. *Ochrona Przyrody* 25: 111-140.
- 886 Gawłowska J. 1964. Mącznica lekarska - *Arctostaphylos uva-ursi* L. w Polsce, jej zasoby i ochrona. *Ochrona Przyrody* 30: 23-50.
- 555 Gąbka M. 2002. *Vallisneria spiralis* (Hydrocharitaceae) - nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 67-73.
- 152 Gąbka M. 2004. *Chara crassicaulis* Schleicher (Characeae) pierwsze stanowisko w Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 53: 81-85.
- 245 Gąbka M., Dolata P.T. 2010. Rzadkie i zagrożone zbiorowiska hydrofitów stawów rybnych południowej Wielkopolski. *Badania Fizjograficzne* 59: 75-96.
- 716 Gilicka I. 1989. *Chelidonio-Robinetum* Jurko 1963 w parkach Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 39: 87-104.
- 237 Głazek T. 1968. Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórze Iłżeckiego. *Monographiae Botanicae* 25: 1-131.
- 638 Głazek T. 1973. Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. *Monographiae Botanicae* 38: 1-158.
- 793 Głazek T. 1974. Roślinność rezerwatu archeologicznego Krzemionki Opatowskie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. *Ochrona Przyrody* 40: 139-162.
- 401 Głazek T. 1987. Murawy i zarośla kserotermiczne wzgórz wapiennych Okręgu Chęcińskiego. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 40 ss.
- 856 Głazek T. 1992. Roślinność projektowanego rezerwatu przyrody torfowiskowego "Słopiec pod Daleszycami" w województwie Kieleckim. *Ochrona Przyrody* 50(2): 17-51.
- 914 Głazek T. 1994. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Radomice w nadleśnictwie Kielce na Płaskowyżu Szydłowskim. *Ochrona Przyrody* 51: 23-53.
- 837 Głazek T. 1995. Murawy i zarośla kserotermiczne projektowanego rezerwatu przyrody "Raj" w Dolinie Wisły koło Solca. *Ochrona Przyrody* 52: 145-165.
- 935 Głazek T., Mirek Z., Połowska A. 1983. *Chenopodium aristatum* L. - rzadki w Polsce gatunek synantropijny. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 29(1): 9-14.
- 1 Głazek T., Wolak J. 1991. Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. *Monographiae Botanicae* 72: 1-121.
- 760 Głowacka M., Cabała S. 2004. The common yew *Taxus baccata* L. share in *Quercus robur*-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988 in Poland. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.), *Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations*. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Biologia* 69: 333-338.
- 167 Głowacki Z. 1975. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. *Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział III Nauk Przyrodniczych*, Warszawa, p. 3-102.
- 262 Głowacki Z. 1984. Nowe stanowiska *Linaria spartea* (L.) Hffg. et Link i *Helosciadium repens* (Jacq.) Koch. w Wielkopolsce. [W:] *Zeszyty Naukowe 4*, ser. Nauki Przyrodnicze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, s. 79-84.
- 263 Głowacki Z. 1984. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wału Trzebnickiego. [W:] *Zeszyty Naukowe 4*, ser. Nauki Przyrodnicze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce.
- 264 Głowacki Z. 1984. Interesująca roślinność skarpy w okolicy wsi Skalka i jej antropogeniczne zmiany. [W:] *Zeszyty Naukowe 4*, ser. Nauki Przyrodnicze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, s. 177-188.
- 251 Głowacki Z. 1988. Zbiorowiska psammofilne klasy Sedo-Scleranthetea Wysoczyzny Siedleckiej i terenów przyległych na tle ich zasięgów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 122 ss.
- 282 Głowacki Z. 1997. Murawy związku *Koelerion glaucae* na terenie północno-wschodniej Polski. [W:] Wika S. (red.), *Roślinność obszarów piaszczystych*, Katowice-Dąbrowa Górnicza. s. 81-84.
- 810 Głowacki Z., Wilczyńska W. 1979. Roślinność projektowanego rezerwatu torfowiskowego w Radeczu, woj. wrocławskie (Dolny Śląsk). *Acta Universitatis Wratislaviensis* 304. *Prace Botaniczne* 22: 37-60.
- 556 Głowacki Z., Gruzewska T., Gruzewski M., Raczyński J. 2004. Nowe stanowisko *Orchis coriophora* (Orchidaceae) w dolinie Narwi pod Wizną (południowo-wschodnia Polska). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 287-292.
- 292 Golis A., Bednorz L. 2001. Charakterystyka populacji kruszczyka błotnego *Epipactis palustris* (Willd.). Cr. w rezerwacie przyrody "Mielno" koło Konina. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 334. *Botanika* 4: 71-81.
- 892 Gołdyn R. 1975. Zbiorowiska roślinne Jeziora Raczyńskiego pod Zaniemyślem. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 28: 49-87.
- 150 Gołdyn R., Gołdyn H., Kaniewski W. 2007. Zbiorowiska roślinności szuwarowej doliny Cybiny (centralna Wielkopolska). Cz. II: *Magnocaricion elatae*, *Oenanthon aquaticae* i *Phalaridion* *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 56: 91-110.
- 545 Górski P. 2000. Materiały do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 345-347.
- 175 Górski P. 2002. Piargowy charakter muraw wysokogórskich z *Senecio carniolicus* Willd. w Tatrach (Karpaty Zachodnie). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 347. *Botanika* 5: 51-60.

- 302 Górski P. 2002. Piargowy charakter muraw wysokogórskich z *Senecio carniolicus* Willd. w Tatrach (Karpaty Zachodnie). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 347. Botanika 5: 51-60.
- 274 Górski P. 2004. The Nardo-Gnaphalietum supini plant association in the Western Carpathians (the Tatra Mts and the Babia Góra Massif). *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 73(1): 71-77.
- 736 Górski P. 2005. Abietetum albae plant association from "Murowaniec" nature reserve in Central Poland. *Dendrobiology* 54: 19-27.
- 311 Greń C., Wika S. 2010. Zróżnicowanie fitosocjologiczne i status regionalny środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej *Molinio caeruleae-Quercetum roboris* (Tuxen 1937) Scamoni et Passarge 1959 em Brzeg et al. 1989 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. *Badania Fizjograficzne* 59: 113-136.
- 925 Greszta J. 1963. Charakterystyka gleboznawcza zwałów kopalnictwa rud żelaza oraz metody ich zagospodarowania. *Ochrona przyrody* 29: 141-215.
- 236 Grodzińska K. 1970. Zbiorowiska kserotermiczne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy). *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 16: 401-432.
- 23 Grodzińska K. 1979. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami (Pieniński Pas Skałkowy). *Ochrona Przyrody* 42: 29-74.
- 330 Grodzińska K., Szarek-Lukaszewska G. 2009. Heavy metal vegetation in the Olkusz region (Southern Poland) - preliminary studies. *Polish Botanical Journal* 54(1): 105-112.
- 685 Grzelak M., Bocian T., Gajewski P., Kaczmarek Z. 2011. Zbiorowiska leśne terenów podmokłych doliny Noteci na odcinku Radolin - Radolinek. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie* 11: 1-33.
- 331 Grzelak M., Grynia M., Kaczmarek Z. 2009. The plant association *Epilobio-Juncetum effusi* in the Noteć River valley (Wielkopolska). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 388. Botanika-Steciana 13: 97-102.
- 931 Gumińska B. 1962. Mikroflora lasów bukowych Rabsztyna i Maciejowa. *Monographiae Botanicae* 13: 1-85.
- 123 Guzik I., Koła W., Turzańska M. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu torfowiskowego "Prądy". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1606. *Prace Botaniczne* 60: 115-142.
- 871 Hegenbart-Magdans R., Brzeg A. 1999. Zbiorowiska leśne i zaroślowe rezerwatu „Wyspa Konwaliowa” na Jeziorze Radomierskim w południowo-zachodniej Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 48: 63-96.
- 804 Herbich J. 1974. Problem zachowania rezerwatów leśnych w okolicach Opalenia nad Dolną Wisłą. *Ochrona Przyrody* 40: 113-138.
- 921 Herbich J. 1982. Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim. *Monographiae Botanicae* 63: 3-162.
- 600 Herbich J., 1993. Roślinność dynamicznego kręgu zbiorowisk buczyny storczykowej *Carici-Fagetum* na Pojezierzu Kaszubskim. *Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Biologia* 10: 31-60.
- 662 Herbich J., Herbichowa M. 1987. Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymorskiej. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 8: 5-17.
- 781 Herbichowa M., Herbich J. 1982. Antropogeniczne przekształcenia zbiorowisk leśnych Rezerwatu "Jar rzeki Raduni" na Pojezierzu Kaszubskim. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 3: 19-33.
- 683 Herbichowa M., Herbich J. 1982. Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni. [W:] Piotrowska H. (red.) *Szata roślinna rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Ochrona Przyrody* 44: 52-64.
- 734 Herbichowa M., Herbich J. 1983. Wpływ intensywnego użytkowania turystycznego na fitocenozę *Leucobryo-Pinetum*. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 4: 123-131.
- 663 Herbichowa M., Herbich J. 1987. Zmiany w fitocenozach *Empetro nigri-Pinetum* pod wpływem intensywnego użytkowania turystycznego. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 8: 19-27.
- 487 Herbichowa M., Jąkańska M. 1985. Szata roślinna torfowisk w krajobrazie rolniczym Miechucina na Pojezierzu Kaszubskim. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 6: 59-91.
- 516 Hereźniak J. 1972. Zbiorowiska roślinne Doliny Widawki. *Monographiae Botanicae* 35: 1-160.
- 815 Hereźniak J. 1982. Rozmieszczenie liczydła górskiego (*Streptopus amplexifolius* (L.) DC.) w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 28(2): 145-159.
- 466 Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. *Monographiae Botanicae* 75: 1-367.
- 601 Hereźniak J., Krasowska H., Ławrynowicz M. 1970. Roślinność Przełomu Warty pod Częstochową. *Ziemia Częstochowska* 8-9: 315-350.
- 593 Horvat I., Bertovic S., Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1980. Mapa fitosocjologiczna Sarniej Skały w Tatrach Zachodnich (rok 958) - A phytosociological map of Sarnia Skała in the West Tatra Mts. (Status in 1958). *Ochrona Przyrody*. 43: 75-90.
- 887 Izdebski K. 1959. Badania geobotaniczne w rezerwacie leśnym na Bukowej Górze pod Zwierzyńcem. *Ochrona Przyrody* 26: 347-367.
- 900 Izdebski K. 1966. Zbiorowiska leśne na Roztoczu Południowym. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C* 21(16): 203-246.
- 9 Izdebski K., Czarnecka B., Grądzien T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 206-242.
- 527 Izdebski K., Lipiec W., Lorens B., Popiołek Z. 1988. Ekologiczna ocena stanowisk *Linnaea borealis* L. w Roztoczańskim Parku Narodowym. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C* 43(11): 147-160.
- 188 Izydorek I. 1996 Stanowisko *Trollius europaeus* L. koło Widzina na Równinie Słupskiej w Północnej Polsce *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 45: 181-199.
- 920 Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Część I. *Badania*

- 738 Jagodziński A.M., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S. 2013. Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli. Leśne Prace Badawcze 74(1): 35-47.
- 695 Jakubowska-Gabara J. 1974. Dąbrowa świetlista w uroczysku Stryków-Brzostowiec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 54: 95-107.
- 580 Jakubowska-Gabara J. 1976. Zespoły leśne Uroczyska Tomczyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 2: 109-125.
- 630 Jakubowska-Gabara J. 1985. Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne przekształcenia. Monographiae Botanicae 65: 5-148.
- 590 Jakubowska-Gabara J. 1994. Distribution of Festuca amethystina L. subsp. ritschlii (Hackel) Lemke ex Markgr.-Dannenb. in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(1): 87-95.
- 517 Jakubowska-Gabara J. 1999. Roślinność leśna Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monographiae Botanicae 85: 27-98.
- 220 Janyszek M., Janyszek S. 2005. Łąka z Carex panicea i Tetragonolobus matitimus w Nowej Wsi Dolnej na północnych peryferiach Poznania (doniesienie naukowe). Łąkarstwo w Polsce 8: 263-268.
- 428 Jańczyk J., Węglarski K. 1992. Ekologiczne warunki występowania oraz biologia rozwoju narecznicy szerokolistnej Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray w Wielkopolskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 41: 41-52.
- 376 Jasnowska J. 1957. Roślinność Rezerwatu Cisowego w Czarnym Czluchowskim na Pomorzu. Przyroda Polski Zachodniej 1-2: 47-64.
- 375 Jasnowska J. 1973. Najbogatsze na Pomorzu Zachodnim stanowiska storczyka błotnego - Orchis palustris Jacq. nad Jez. Miedwie i Jez. Zaborsko w dolinie rzeki Płoni. Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Rolnictwo 39: 151-165.
- 374 Jasnowska J. 1976. Zagrożone stanowisko chronionego storczyka kukawki - Orchis militaris L. nad Jez. Będzin na Pojezierzu Myśliborskim. Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Rolnictwo 53: 85-93.
- 397 Jasnowska J., Jasnowski M. 1977. Storczyki w rezerwacie torfowiskowym "Bagno Chłopy" na Pojezierzu Myśliborskim. Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza w Szczecinie 61. Rolnictwo 15: 163-183.
- 379 Jasnowski M. 1961. Impatiens Roylei Walpers - nowy składnik lasów łęgowych w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 7(1): 77-80.
- 355 Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Societas Scientiarum Stetinensis. Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 10: 1-339.
- 864 Jasnowski M. 1982. Torfowiska wrzosowiskowe typu atlantyckiego na nizinie szczecińskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 10: 187-203.
- 571 Jasnowski M., Jasnowska J., Friedrich S. 1986. Leśne zbiorowiska roślinne w projektowanym Drawieńskim Parku Narodowym. [W:] Agapow L., Jasnowski M. (red.). Przyroda Projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe. Gorzów Wielkopolski, s. 95-113.
- 572 Jasnowski M., Jasnowska J., Friedrich S. 1986. Roślinność rzeczna, torfowiskowa i źródliskowa projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. [W:] Agapow L., Jasnowski M. (red.). Przyroda Projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe. Gorzów Wielkopolski, s. 69-94.
- 735 Jasnowski M., Jasnowska J., Kowalski W., Markowski S., Radomski J. 1972. Warunki siedliskowe i szata roślinna torfowiska nakredowego w rezerwacie Tchorzyno na Pojezierzu Myśliborskim. Ochrona Przyrody 37: 157-232.
- 451 Jasnowski M., Jasnowski A. 1960. Roślinność kalcyfilna nad jeziorem Tchorzyno na Pojezierzu Myśliborskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica 6(4): 561-572.
- 221 Jermaczek-Sitak M. 2008. Roślinność łąk i muraw na krawędzi Doliny Odry w Owczarach (gm. Górzycy). Przegląd Przyrodniczy 19(3-4): 33-76.
- 867 Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody Zamczysko nad Rabą w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochrona Przyrody 51: 55-70.
- 916 Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Mszaki rezerwatu przyrody "Zamczysko nad Rabą" w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochrona Przyrody 51: 71-80.
- 602 Jędrzejko K., Stebel A., Szczypek T., Wika S., 2000. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Diabla Góra" koło Bukowna na Wyżynie Śląskiej. Archiwum Ochrony Środowiska 26(2): 81-112.
- 768 Jędrzejko K., Żarnowiec J., Kłama H. 1991. Torfowisko Antoniów nad Trzebyczką koło Dąbrowy Górniczej (Wyżyna Śląska). Ochrona Przyrody 48: 161-193.
- 137 Juśkiewicz B. 1999. Fitocenozy Spargulo morisonii-Corynephorum canescentis na Pojezierzu Mazurskim. Monographiae Botanicae 86: 1-124.
- 140 Juśkiewicz B., Endler Z. 2000. Fitocenozy Diantho-Armerietum na byłym poligonie wojskowym Muszaki-Jagarzewo (Równina Mazurska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 159-165.
- 26 Jutrzenka-Trzebiatowski A. 1980. Zespoły leśne Wzgórz Dylewskich. Monographiae Botanicae 58: 1-191.
- 589 Jutrzenka-Trzebiatowski A. 2005. Dotychczasowe wyniki badań nad zbiorowiskami ziołoroślowymi Żuław Wiślanych. Acta Botanica Cassubica 5: 7-37.
- 915 Jutrzenka-Trzebiatowski A., Dziedzic J. 1994. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu Jar Brynicy. Ochrona Przyrody 51: 107-136.
- 518 Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T. 2001. Zespół Caricetum buxbaumii w Wigierskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 149-171.
- 936 Kaczmarek Cz. 1962. Wapniolubna roślinność łąkowo-bagienna na wysoczyźnie Leszczyńskiej między Lesznem a Książem WLKP. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 10: 291-307.

- 737 Kalembe A., Korzeniak J. 2006. Nowe stanowisko korzeniówki pospolitej *Monotropa hypopitys* L. s. str. w Bieszczadzkim Parku Narodowym. *Roczniki Bieszczadzkie* 14: 303-305.
- 429 Kałucka I. 1999. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near Białowieża old-growth forest. *Monographiae Botanicae* 99: 1-156.
- 603 Kamionka S. 1971. Zespoły leśne środkowej części dorzecza Lutyni (południowa Wielkopolska). *Poznańskie towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 34(2): 1-54.
- 441 Kapuściński R. 1991. *Potentilla rupestris* (Rosaceae) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 35(1-2): 255-257.
- 838 Karczmarsz K., Mickiewicz J., Olech M. 1988. Epilityczna flora głazów narzutowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Wysoczyzny Siedleckiej. *Ochrona Przyrody* 46: 121-158.
- 519 Karczmarsz K., Sokołowski A. 1988. Roślinność torfowiskowa rezerwatu Jezioro Obradowskie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C* 43(9): 103-117.
- 354 Kasprowicz M. 1996. Górski świerczyna na torfie Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939. w masywie Babiej Góry. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 45: 147-158.
- 780 Kawecka A. 1990. Dynamika fitocenoz sztucznych sośnin na gruntach porolnych w Suwalskim Parku Krajobrazowym. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 711/716: 3-34.
- 604 Kawecka A., Sokołowski A.W. 1988. Zbiorowiska torfowiskowe z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1937) Tx. 1937 na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 675: 103-112.
- 36 Kazuń A. 2005. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu „Matunin” koło Jelcza w powiecie olawskim. *Acta Botanica Silesiaca* 2: 25-78.
- 857 Kaźmierczakowa R. 1992. Rezeda Mała *Reseda Phyteuma* L. w Polsce - występowanie, zasoby i problemy ochrony. *Ochrona Przyrody* 50(1): 23-32.
- 534 Kaźmierczakowa R. 2003. Stanowisko *Knautia kitaibelii* (Dipsacaceae) na Wyżynie Miechowskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 284-286.
- 985 Kaźmierczakowa R. 2004. Kserotermiczne murawy i zarośla Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 277-296.
- 984 Kaźmierczakowa R. 2004. Roślinność naskalna i napiargowa Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 253-276.
- 986 Kaźmierczakowa R. 2004. Roślinność żwirowisk, kamieńców nadrzecznych i brzegów rzek w Pienińskim Parku Narodowym. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 297-306.
- 769 Kaźmierczakowa R., 1991. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwość ochrony lnu włochatego *Linum hirsutum* L. w Polsce. *Ochrona Przyrody* 48: 31-54.
- 438 Kaźmierczakowa R., Trzcińska-Tacik H. 1991. *Veronica paniculata* (Scrophulariaceae) - interesujący gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 36(2): 415-426.
- 983 Kaźmierczakowa R., Zarzycki J., Wróbel I., Vončina G. 2004. Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 195-251.
- 224 Kącki Z. 2007. Comprehensive syntaxonomy of Molinion meadows in southwestern Poland. *Acta Botanica Silesiaca Monographiae* 2: 1-134.
- 557 Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z. 1999. *Kickxietum spuriae* - nowy dla Polski zespół chwastów segetalnych. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 119-125.
- 136 Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. 2009. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. *Acta Botanica Silesiaca* 4: 15-42.
- 266 Kącki Z., Szczęśniak E. 2003. *Avenula pratensis* in the Lower Silesia - distribution, occurrence in plant communities and threats. [In:] Frey L. (ed.), *Problems of grass biology*. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 337-348.
- 657 Kępczyński K., Cyzman W. 1991. Szata roślinna uroczyska Koneck. *Acta Universitatis Nicolai Copernici Biologia* 38. *Biologia* 77: 23-70.
- 659 Kępczyński K., Cyzman W. 1991. Zasługujące na uwagę zespoły leśne w dolinie Wisły na odcinku Cierpice-Przyłubie. *Acta Universitatis Nicolai Copernici Biologia* 38. *Biologia* 77: 121-138.
- 652 Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Udział *Achillea cartilaginea* Ledeb. w różnych zbiorowiskach roślinnych w otoczeniu dolnej i środkowej Wisły. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 36. *Biologia* 74: 57-67.
- 654 Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Występowanie *Alisma lanceolatum* With. w różnych zbiorowiskach roślinnych na terenie otaczającym dolną i środkową Wisłę. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 38. *Biologia* 77: 93-103.
- 717 Kępczyński K., Wilkoń-Michalska J. 1967. Roślinność rezerwatu Ostrów Panieński koło Chełmna. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 17: 187-205.
- 859 Kępczyński K., Wilkoń-Michalska J. 1967. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatów Wielka Kępa Ostromecka i Las Mariański. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sect. D* 7(6): 1-55.
- 653 Kępczyński K., Załuski T. 1991. Przekształcenia fitocenoz borów sosnowych i mieszanych w pobliżu Zakładów Azotowych "Włocławek". *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 38. *Biologia* 77: 3-22.
- 520 Kępczyński K., Załuski T. 1991. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Dębice". *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 36. *Biologia* 74: 3-39.
- 501 Kępczyński K., Załuski T. 1991. Zróżnicowanie roślinności łąk trzęślicowych w dolnym odcinku doliny Rakutówki. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 36. *Biologia* 74: 41-55.
- 581 Kiedrzyński M., Zielińska K., Grzelak P. 2011. Transformation of forest vegetation after 40 years of protection in the

Tomczyce nature reserve (Central Poland). *Folia Biologica et Oecologica* 7: 207-228.

- 739 Klama H., Jędrzejko K., Żarnowiec J. 1991. Roślinność rezerwatu przyrody Jeleniak - Mikuliny w okolicach Piłki koło Koszęcina. *Ochrona Przyrody* 49: 79-101.
- 269 Klimko M., Górski P., Czekalski M., Czarna A. 2006. *Anthemis tinctoria* L. (Asteraceae) in the Zielonka Forest (the Wielkopolska Region, Poland). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 378. *Botanika-Steciana*: 10: 109-120.
- 819 Kloss M. 1988. Fitosocjologiczna charakterystyka projektowanego rezerwatu leśnego Kryniczka w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 46: 51-75.
- 385 Kloss M., Wilpiszewska I. 2002. Roślinność brzegowa rzeki Jorki i towarzyszących jej jezior na Pojezierzu Mazurskim (Polska północno-wschodnia). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 273-300.
- 795 Kluszczyńska K., Szejma J. 1979. Współczesny etap w przemianach roślinności jeziora Drużno. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 1: 35-49.
- 178 Kluza M., Maciejewska I. 1999. Struktura Populacji listery jajowatej (*Listera ovata*) oraz kukulki krwistej (*Dactylorhiza incarnata*) w obrębie użytków ekologicznych w południowo-zachodniej części Poznania. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 316. *Botanika* 2: 67-76.
- 338 Kochanowska R., Gamrat R., Łysko A., Sotek Z., Stasińska M., Prajs B. 2004. Roślinność strefy ekotonowej dolnego biegu Iny. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie* 4(2a): 321-334.
- 890 Koczur A. 2012. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec. *Studia Naturae* 59: 1-163.
- 57 Koła W. 1995. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody "Torfowisko k. Grabowna". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 235-250.
- 68 Koła W., Wilczyńska W. 1990. Zbiorowiska naziemne mszaków w Sudetach Środkowych i Zachodnich. *Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne* 44: 273-303.
- 477 Koła W., Turzańska M. 1993. Zbiorowiska mszaków pól uprawnych Dolnego Śląska I. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1480. *Prace Botaniczne* 53: 1-12.
- 12 Kołodziejek J. 2001. Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 174 ss.
- 323 Kołodziejek J. 2009. *Potentilla xaurulenta* Gremler (Rosaceae), a nothospecies new to Poland. *Acta Botanica Croatica* 68(1): 153-158.
- 521 Kołodziejek J., Michalska-Hejduk D. 2004. Charakterystyka geobotaniczna łąk trzęślicowych *Molinietum caeruleae* na polanach śródleśnych północnej części województwa śląskiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(1): 141-155.
- 422 Kołos A. 2004. Współczesna roślinność i flora rezerwatów przyrody Bagno Wizna I i Bagno Wizna II jako efekt długotrwałego odwodnienia torfowisk w dolinie środkowej Narwi. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 23(1): 61-91.
- 24 Kordakow J. 1980. Dalsze stanowiska *Limnanthemum nymphoides* w dolinie Wisły Środkowej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 31: 187-191.
- 896 Kordus-Walankiewicz B. 1977. Zbiorowiska roślinne Jezior Przemęckich. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią* ser. B 30: 111-132.
- 368 Kornaś J. 1958. Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach. *Ochrona Przyrody* 25: 238-247.
- 444 Kornaś J. 1960. *Centunculo-Anthocerotum* w dolinie górnej Wisły. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 6(4): 516-521.
- 951 Kornaś J. 1968. Zespoły roślinne Gorców. II. Zespoły synantropijne. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 14(1): 83-124.
- 479 Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1948. Podwodne zespoły roślinne Zatoki Gdańskiej. *Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności* 73(3): 61-88.
- 488 Korzeniak J. 2009. Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym - ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. *Roczniki Bieszczadzkie* 17: 217-242.
- 579 Korzeniak J., Denisuk Z. 1999. Zbiorowiska nieleśne Krainy Dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ośrodek naukowo-dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. *Monografie Bieszczadzkie* 5: 1-162.
- 895 Kosiński I. 1994. Nowe stanowisko skalnicy torfowiskowej *Saxifraga hirculus* L. na Pomorzu Gdańskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 43: 187-190.
- 134 Kosiński I. 1997. Stanowisko gnidosza rozesłanego *Pedicularis sylvatica* L. w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 46: 185-188.
- 591 Kosiński M. 1999. Zbiorowiska roślinne piargów Tatrzańskiego Parku Narodowego. *Scree communities of the Tatra National Park. Prace Botaniczne* 32: 1-75.
- 535 Kostrakiewicz K. 2000. Analiza struktury przestrzennej populacji *Iris sibirica* (Iridaceae) na stanowisku w Stanisławicach koło Bochni. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 209-214.
- 182 Kostuch R., Misztal A. 2007. Roślinność kserotermiczna istotnym elementem bioróżnorodności Wyżyny Małopolskiej. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie* 7: 99-110.
- 186 Kościk B., Ziemińska-Smyk M. 2009. Zbiorowiska chwastów w wieloletnich roślinach energetycznych. *Pamiętnik Puławski* 150: 171-180.
- 2 Kotańska M. 1993. Response of wet meadows of the Calthion alliance to variations of weather and management practices - a thirteen-year study of permanent plots. *Studia Naturae* 40: 1-47.
- 816 Kowalczyk J. 1974. Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Grabowy” w Puszczy Kampinoskiej. *Phytocoenosis* 3(1-2): 3-16.
- 398 Kowalski W. A., Piotrowska J. 2011. Stan i zagrożenia populacji *Luronium natans* (L.) Rafin w Jeziorze Orzechowskim koło Nowogardu. *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis* 289. *Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 19: 67-74.
- 378 Kowalski W., Friedrich S. 2000. Nowe stanowisko *Elatine alsinastrium* L. (Elatinaceae) z terenu Pojezierza Myśliborskiego.

- 485 Kozak K. 1961. Stanowisko jodły pospolitej (*Abies alba* Mill.) w lesie k. Woli Tulnickiej pod Parczewem. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, sect. C 16: 105-117.
- 899 Kozak K. 1966. Bory nadleśnictwa Parczew. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, sect. C 21(18): 313-342.
- 486 Kozak K. 1967. Wyspowe stanowiska jodły pospolitej (*Abies alba* Mill.) w północnej części woj. lubelskiego. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, sect. C 22: 359-369.
- 382 Kozak M. 2002. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (województwo opolskie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 219-272.
- 232 Kozłowska A. 1928. Naskalne zbiorowiska roślin na wyżynie Małopolski. *Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności* 67: 325-373.
- 298 Kozłowska K., Nobis A., Nobis M. 2011. *Typha shuttleworthii* (Typhaceae), new for Poland. *Polish Botanical Journal* 56(2): 299-305.
- 317 Krasicka-Korczyńska E. 2010. Stan muraw kserotermicznych w dolinie Noteci - stanowiska w Chobielinie, Józefkowie, Lubaszczu i Małych Rudach. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red). *Ciepolubne murawy w Polsce : stan zachowania i perspektywy ochrony* Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 184-189.
- 225 Krasicka-Korczyńska E., Stosik T. 2010. Wpływ oddziaływań zooantropogenicznych na roślinność muraw kserotermicznych. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red.). *Ciepolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony*, s. 80-94. Wydawnictwo Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
- 320 Krasicka-Korczyńska E., Waldon B. 2010. Przemiany roślinności muraw kserotermicznych uroczyska Kozielec nad Wisłą. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red.). *Ciepolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony*. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 128-138.
- 419 Kraska M. 1971. Zbiorowiska roślin wodnych i błotnych okolic Pyzdr w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B. 24: 181-202.
- 25 Kraska M. 1978. Występowanie *Wolffia arrhiza* w okolicy Pyzdr w Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 30: 177-186.
- 28 Kraska M. 1980. Zbiorowiska szuwarowe ze związku *Magnocaricion* w Słowińskim Parku Narodowym. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 31: 7-52.
- 587 Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2013. Distribution, conditions and floristic composition of the community of hybrid pondweed *Potamogeton x assidens* in the Drawa river (north-west Poland) *Badania Fizjograficzne IV*, ser. B - Botanika 62: 71-82.
- 241 Kraska M., Piotrowicz R., Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Habitat and growth conditions of the rare *Potamogeton* hybrids: *P. x sparganifolius* Least ex Fr. and *P. x nericius* Hagstr. in the Drawieński National Park. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 73(1): 47-51.
- 384 Krause R., Wika S. 2009. Zróżnicowanie roślinności źródłiskowej z klasy *Montio-Cardaminetea* w zachodniej części Beskidów Zachodnich. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* 10, 91 ss.
- 558 Krawczyk R. 2004. Nowe stanowisko *Scirpoides holoschoenus* (Cyperaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 420-421.
- 970 Krawczyk R. 2015. Kserofilne zbiorowiska murawowe terasy łęgowej w dolinie dolnego Sanu. *Acta Botanica Silesiaca* 11: 21-54.
- 109 Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1964. Roślinność rezerwatu "Łęczszak". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 24. *Prace Botaniczne* 4: 5-31.
- 49 Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1966. Roślinność rezerwatu "Lubsza". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 48. *Prace Botaniczne* 7: 3-28.
- 46 Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1968. Roślinność rezerwatu "Leśna Woda". *Acta Universitatis Wratislaviensis* 64. *Prace Botaniczne* 9: 3-40.
- 642 Krechowski J., Piorek K., Falkowski M., Wierzbka M. 2015. Szata roślinna rezerwatu Mierzvice (Nadleśnictwo Sarnaki) i jej ochrona. *Leśne Prace Badawcze* 76(2): 168-179.
- 408 Kreńska B. 1971. Roślinność naczyniowa Jeziora Otałży i Jeziora Kamień na Pojezierzu Kaszubskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 24: 159-180.
- 605 Krotoska T. 1953. Zespoły leśne Parku Natury w Promnie pod Poznaniem. *Poznańskie Towarzystwo Naukowe Prace Komisji Biologicznej* 14(3): 1-51.
- 684 Krotoska T. 1966. Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej* 26: 3-146.
- 31 Krotoska T. 1977. Acidofilna dąbrowa *Calamagrostio-Quercetum* (Hartm. 1934) Scam. 1959 w lasach Włoszakowickich koło Leszna. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 30: 59-68.
- 765 Krotoska T., Pawłow M., Piotrowska H. 1965. Grądy Środkowej Wielkopolski. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 16: 77-121.
- 845 Krotoska T., Piotrowska H. 1962. Dąbrowy na glebach "typu krotoszyńskiego". *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 10: 133-185.
- 869 Krotoska T., Ratyńska-Nowak H., Szwed W. 1985. Formy zniekształcenia lasu z udziałem gatunków porębowych w okolicach Konina. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 36: 93-103.
- 30 Krotoska T., Tobolewski Z. 1980. Zbiorowisko naziemnych porostów psammofilnych w Słowińskim Parku Narodowym. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 31: 53-64.
- 828 Król S. 1968. Zespoły roślinne i warunki siedliskowe rezerwatu Janiewickie Bagno koło Sławna na Pomorzu Zachodnim. *Ochrona Przyrody* 33: 139-165.
- 865 Król S., Stefanek W. 1987. *Galio* (sylvatici)-*Carpinetum* Oberd. 1957 *corydaletosum* w projektowanym rezerwacie

grądowym "Promenada" nad Wełną. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 38: 113-121.

- 631 Krzywańska J., Krzywański D. 1972. Zarastanie dołów potorfowych i rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Małkowem i Bartochowem. Cz. I. Zbiorowiska roślin wodnych pleustonowych i zakorzenionych oraz zbiorowiska oczeretów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 51: 127-144.
- 698 Krzywańska J., Krzywański D. 1974. Zarastanie dołów potorfowych i rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Małkowem i Bartochowem. Część II. Zbiorowiska szuwarów turzycowych oraz zbiorowiska zielne, zaroślowe i leśne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 54: 65-86.
- 395 Krzywański D. 1967. Torfowiska z *Lycopodium inundatum* w pradolinie rzeki Widawki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 23: 145-157.
- 393 Krzywański D. 1969. Zespół Hydrocharo-Stratiotetum Krusem. et Vlieger 1937 w starorzeczach górnej Warty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 31: 117-121.
- 290 Kucharski L., Pisarek W. 1999. Nowe stanowisko *Carex atherodes* (Cyperaceae) i *Caricetum aristati* w Polsce Środkowej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 298-301.
- 5 Kucharski L., Pisarek W. 1999. Roślinność łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. *Monographiae Botanicae* 85: 134-177.
- 833 Kuczyńska I. 1972. Zbiorowiska leśne Gór Opawskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 149. *Prace Botaniczne* 14: 1-60.
- 124 Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. zbiorowiska leśne. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 162. *Prace Botaniczne* 15: 1-91.
- 32 Kuczyńska I., Berdowski W. 1976. Udział *Chrysosplenium oppositifolium* w zbiorowiskach roślinnych Dolnego Śląska. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 303. *Prace Botaniczne* 21: 69-86.
- 33 Kuczyńska I., Berdowski W. 1979. Udział *Chrysosplenium oppositifolium* w zbiorowiskach roślinnych Dolnego Śląska. Cz. II. *Acta Universitatis Wratislaviensis*. *Prace Botaniczne* 22: 61-66.
- 852 Kuczyńska I., Berdowski W. 1984. Zbiorowiska leśne Doliny Bystrzycy między Leśnicą a Wawrzeńcami. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 553. *Prace Botaniczne* 27: 61-78.
- 866 Kuczyńska I., Macicka T. 1984. Zbiorowiska leśne wschodniej części Gór Kamiennych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 553. *Prace Botaniczne* 27: 79-119.
- 764 Kuczyńska I., Piątkowska T., Wilczyńska W. 1965. Zbiorowiska leśne pomiędzy Siechnicą a Kotowicami. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 42. *Prace Botaniczne* 6: 31-66.
- 632 Kurowski J. 1972. Zróżnicowania zbiorowisk borowych w nadleśnictwie Lubień. Część I. Bory suche, świeże i bagienne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 51: 187-206.
- 699 Kurowski J. 1974. Zróżnicowania zbiorowisk borowych w nadleśnictwie Lubień. Część II. Bory sosnowe i mieszane. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 54: 163-183.
- 808 Kurowski J. 1979. Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczu środkowej Pilicy i Warty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, *Folia Botanica* 29: 3-158.
- 692 Kurowski J. K. 1976. Nowe stanowiska *Trifolium lupinaster* L. w środkowej Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 2: 59-68.
- 875 Kurowski J. K., Mamiński M. 1990. Szata roślinna rezerwatu torfowiskowo-leśnego Dobroń pod Łodzią. *Ochrona Przyrody* 47: 159-187.
- 876 Kurowski J.K. 1976. Charakterystyka fitosocjologiczna lasów Grotnicko-Lućmierskich koło Łodzi. *Acta Universitatis Lodzensis*, ser. II Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 14: 35-83.
- 904 Kurowski J.K., Leder H. 1976. Szata roślinna Torfowiska Dawidów. *Acta Universitatis Lodzensis*. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Ser. II 2: 69-80.
- 327 Kuświk H., Brzeg A., Wyrzykiewicz-Raszewska M. 1999. Nowe stanowiska długosza królewskiego (*Osmunda regalis* L.) w Wielkopolsce. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 316. *Botanika* 2: 77-86.
- 879 Kutyna I., Lachowicz G., Malinowska K. 2013. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze wyrobiska "Krzynka". *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis* 304. *Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 326: 39-74.
- 943 Kutyna I., Malinowska K. 2015. Plant communities on the flat ridge of the "Piotrawin" quarry located in the vicinity of Vistula near Józefów on the Vistula in Opole Lubelskie county. *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis* 316. *Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 33(1): 57-80.
- 307 Kutyna I., Młynkowiak E., Leśnik T. 2011. Zbiorowiska ze związku *Polygonion avicularis* oraz zespół *Artemisio-Tanacetum vulgaris* w obrębie śródleśnych dróg ziemnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego. *Ekologia i Technika* 9(3A): 91-101.
- 240 Kutyna I., Młynkowiak E., Malinowska K. 2011. Fitocenozy w uprawach roślin ozdobnych na terenie Szczecina. *Ekologia i Technika* 19(3A): 60-70.
- 405 Kutyna I., Młynkowiak M., Rzymska W. 2011. Zbiorowiska roślinne na obszarze technicznie zrehabilitowanego wyrobiska kopalni "Storkowo". *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis* 286. *Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 18: 23-46.
- 219 Kutyna I., Nieczkowska M. 2009. Nitrofilne zbiorowiska segetalne i zrębów występujące na terenie byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie przy ulicach J. Słowackiego i papieża Pawła VI. *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis*. *Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 271(10): 45-55.
- 522 Kutyna I., Nieczkowska M. 2009. Zbiorowiska seminaturalne z rzędu *Arrhenatheretalia* klasy *Molinio-Arrhenatheretea* występujące na terenie byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie przy ulicach J. Słowackiego i Papieża Pawła VI. *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis*. *Agricultura, Alimentaria Piscaria et Zootechnica* 271(10): 87-96.
- 718 Kuźniewski E. 1989. Rośliny i ich zbiorowiska w rezerwacie przyrody Przysiecz na Opolszczyźnie. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 26: 55-60.
- 667 Kuźniewski E. 1993. *Buczyna sudecka Dentario enneaphyllidis-Fagetum* (Preis 1939) Oberd. 1957 w Borach

- 283 Kuźniewski E. 1997. Zbiorowiska segetalne południowo-zachodniej Polski. [W:] Wika S. (red.). Roślinność obszarów piaszczystych, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 85-88.
- 336 Kwiatkowska-Falińska A.J., Faliński B.J. 2008. Flora and habitat of potato pits on kame hills in North-Eastern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(1): 53-58.
- 129 Kwiatkowski P. 1993. Zbiorowiska leśne projektowanego rezerwatu "Góra Zamkowa" koło Wlenia (Sudety Zachodnie). Acta Universitatis Wratislaviensis 1513. Prace Botaniczne 55: 141-156.
- 122 Kwiatkowski P. 1994. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Góra Zamkowa" koło Wlenia (Sudety Zachodnie). Acta Universitatis Wratislaviensis 1513. Prace Botaniczne 55: 95-113.
- 858 Kwiatkowski P. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego "Wąwóz Lipy" na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie). Ochrona Przyrody 52: 167-184.
- 55 Kwiatkowski P. 1995. Szata roślinna rezerwatu "Góra Sobótka-Ślęza". Acta Universitatis Wratislaviensis 1667. Prace Botaniczne 62: 23-38.
- 72 Kwiatkowski P. 1996. Roślinność kserotermiczna okolic Jawora. Acta Universitatis Wratislaviensis 1886. Prace Botaniczne 70: 181-203.
- 71 Kwiatkowski P. 1996. Szata roślinna Bazaltowej Góry i jej otoczenia. Acta Universitatis Wratislaviensis 1886. Prace Botaniczne 70: 73-110.
- 75 Kwiatkowski P. 1996. Zbiorowiska roślinne Sokołowskich Wzgórz (Pogórze Kaczawskie). Acta Universitatis Wratislaviensis 1735. Prace Botaniczne 64: 39-71.
- 116 Kwiatkowski P. 1997. Udział *Carex bigelowii* Torrey ex Schweinitz ssp. *rigida* Schultze-Motel w zbiorowiskach roślinnych Sudetów. Prace Botaniczne 73: 63-82.
- 284 Kwiatkowski P. 1997. Zespół *Airo-Festucetum ovinae* T.Tx. 1955 na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie). [W:] Wika S. (red.), Roślinność obszarów piaszczystych, Katowice-Dąbrowa Górnicza, s. 89-97.
- 400 Kwiatkowski P. 1999. The distribution of *Allium schoenoprasum* subsp. *sibiricum* (L.) Hartm. in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 68(1): 149-156.
- 359 Kwiatkowski P. 2001. Koniczyna kreskowana *Trifolium striatum* L. w Sudetach. Annales Silesiae 31: 53-58.
- 536 Kwiatkowski P. 2002. Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie). Cz. 2. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 55-65.
- 90 Kwiatkowski P. 2003. Ciemiernik zielony *Helleborus viridis* L. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 3-12.
- 482 Kwiatkowski P. 2003. Podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa *Sorbo torminalis-Quercetum* na Pogórzu Złotoryjskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 175-194.
- 101 Kwiatkowski P. 2003. Zespół *Veronico beccabungae-Mimuletum guttati* w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie). Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 59-66.
- 193 Kwiatkowski P. 2004. Nowe stanowiska wiechliny cebulkowatej *Poa bulbosa* w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów 7: 5-8.
- 181 Kwiatkowski P. 2005. Stanowisko zarazy bladokwiatowej *Orobanche pallidiflora* Wimm. & Grab. w Rudawach Janowickich. Przyroda Sudetów 8: 13-16.
- 85 Kwiatkowski P. 2007. Occurrence of *Agrostis vinealis* (Poaceae) in plant communities in the Lower Silesia. [W:] L. Frey (red.) Biological issues in grasses. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, s. 119-130.
- 483 Kwiatkowski P. 2011. Materiały do poznania zróżnicowania łąk wilgotnych z ostrożeńcem dwubarwnym *Cirsium helenioides* w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów 14: 45-54.
- 952 Kwiatkowski P. 2016. Nowe dane o występowaniu zespołu ponikła jajowatego *Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae* koło Jeleniej Góry. Przyroda Sudetów 19: 3-12.
- 361 Kwiatkowski P., Budzyn M. 2001. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Bukowa Góra" w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie). Annales Silesiae 31: 27-51.
- 11 Kwiatkowski P., Struk M. 2003. Szata roślinna wzgórz Homole i otoczenie (Wzgórze Lewińskie). Annales Silesiae 32: 67-99.
- 953 Kwiatkowski P., Zając R. 2016. Stanowisko starca nierównozębego *Senecio inaequidens* DC. (Asteraceae) w Kotlinie Jeleniogórskiej (Sudety Zachodnie). Przyroda Sudetów 19: 55-60.
- 139 Lachacz A., Olesiński L. 2000. Flora i roślinność trzęsawiskowego torfowiska Jezioro na Pojezierzu Mazurskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 129-143.
- 347 Lembicz M., Bogdanowicz A., Chmiel J., Żukowski W. 2009. *Carex secalina* (Cyperaceae), a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(4): 311-320.
- 706 Lenartowicz Z., Firgon W., Machnikowski M. 1979. Roślinność rezerwatu "Las Ostrzycki" i terenu przyległego. V Forum Studenckich Kół Naukowych: 1-52.
- 802 Leśniak S., Sikorska E. 1987. Projekt leśnego rezerwatu ścisłego pod Jaworzyną Krynicką. Ochrona Przyrody 45: 59-76.
- 975 Libbert W. 1932. Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. 1. Teil. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 74 : 10-93.
- 162 Libbert W. 1932. Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. 1. Teil. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 74/75, s. 10-93.
- 145 Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006. Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 55: 7-28.
- 149 Lisiewska M., Król M. 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (Centralna Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 56: 15-37.

- 962 Lisiewska M., Linkowska R., Kaźmierczak B. 1986. Obserwacje mikologiczne na rekultywowanych zwałowiskach konińskiego zagłębia węgla brunatnego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 38: 131-165.
- 824 Lisiewska M., Malinger M. 2001. Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 50: 7-41.
- 248 Lisiewska M., Marach A. 2010. Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu "Cisy w Czarnem" (województwo Pomorskie). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 51: 31-54.
- 369 Lisiewska M., Płaczek U. 1993. Macromycetes zbiorowisk leśnych parku w Gołuchowie (województwo kaliskie). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 42: 47-75.
- 963 Lisiewska M., Rybak M. 1990. Udział Macromycetes w zespołach leśnych Parku w Uniejowie. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 40: 5-28.
- 196 Lisiewska M., Sekuła-Woźniak W. 1998. Udział Macromycetes w lasach dębowych rezerwatu "Uroczysko Obiszów" (Nadleśnictwo Głogów). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 47: 45-82.
- 584 Łaska G. 2006. Tendencje dynamiczne zbiorowisk zastępczych w Puszczy Knyszyńskiej. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Białystok-Poznań, 503 ss.
- 946 Ługowska M., Skrajna T. 2013. Weed communities in potato (*Solanum tuberosum* L.) crops of the Mazowiecki Landscape Park. *Acta Agrobotanica* 66(1): 119-134.
- 430 Łuszczynski J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. *Monographiae Botanicae* 97: 1-218.
- 81 Macicka T. 1988. Przegląd zbiorowisk leśnych zachodniej części Gór Kamiennych i północno-zachodniej części Gór Stołowych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 887. *Prace Botaniczne* 36: 47-79.
- 120 Macicka T., Wilczyńska W. 1988. Lasy liściaste Ścinawskiego Obniżenia Odry. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 974. *Prace Botaniczne* 40: 131-171.
- 66 Macicka T., Wilczyńska W. 1990. Zbiorowiska leśne wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie, Ostrzeszowskie). *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1156. *Prace Botaniczne* 44: 39-140.
- 729 Macicka T., Wilczyńska W. 1991. Fitosocjologiczne zróżnicowanie lasów Wzgórz Dalkowskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1225. *Prace Botaniczne* 45: 31-87.
- 725 Macicka T., Wilczyńska W. 1992. Lasy i bory Wzniesień Żarskich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1358. *Prace Botaniczne* 48: 203-246.
- 128 Macicka T., Wilczyńska W. 1993. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. na Wale Trzebnickim i jej udział w zbiorowiskach leśnych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1513. *Prace Botaniczne* 55: 121-139.
- 79 Macicka-Pawlik T. 2000. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu „Radziądz” na tle zachodzących przemian antropogenicznych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 2264. *Prace Botaniczne* 78: 51-74.
- 64 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu "Wzgórze Joanny" koło Postolina w świetle zmian antropogenicznych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 251-276.
- 52 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Roślinność rezerwatu wodnego "Odrzyska" koło Glinian i jego otulina. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 125-158.
- 83 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Uroczysko Wrzosey" koło Wołowa. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1735. *Prace Botaniczne* 64: 121-194.
- 58 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Szata roślinna rezerwatu "Jodłowice" i jej zmiany. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 62: 53-66.
- 74 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996 Zbiorowiska roślinne starorzeczy w dolinie środkowego biegu Odry. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1735. *Prace Botaniczne* 64: 73-120.
- 77 Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996. Dendroflora i zbiorowiska roślinne podworskiego parku w Postolinie koło Milicza. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1667. *Prace Botaniczne* 69: 15-29.
- 823 Maciejewska-Rutkowska I., Rutkowski P., Wrońska-Pilarek D. 2001. Zbiorowiska leśne rezerwatu "Las liściasty w Promnie" koło Poznania oraz ich przemiany w ciągu ostatnich 25 lat. Część II. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 50: 81-103.
- 184 Malara J., Garnarczyk-Gola M. 2009. Charakterystyka gatunku *Bromus secalinus* L. *Pamiętnik Puławski* 150: 337-343.
- 796 Malewski K. 2009. Psammophilous grasslands of the Koelerio-Corynephoretea class in the Biała Przemsza basin, Silesian upland. [In:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (red.). *The Role of Geobotany in Biodiversity Conservation*. University of Silesia, Katowice, s. 111-123.
- 790 Mamczarz H. 1971. Mszaki rezerwatu leśnego Baniska w Beskidzie Sądeckim. *Ochrona Przyrody* 36: 171-187.
- 37 Mamczarz H. 1978. Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Część II. Zbiorowiska mszaków. *Monographiae Botanicae* 56: 3-94.
- 559 Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M. 2004. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu "Mokrańszczyzna" (Podlaski Przełom Bugu, wschodnia Polska). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11: 131-139.
- 363 Marciniuk P. 2009. Szata roślinna śródpolnych siedlisk podlaskiego przełomu Bugu. *Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN*, 135 ss.
- 547 Marciniuk P., Wierzba M. 2004. Nowe stanowisko *Scorzonera purpurea* (Asteraceae) na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11: 197-199.
- 906 Marcisz J., Wika S. 2014. Roślinność gminy Suszec i okolic w warunkach oddziaływania KWK "Krupiński" (Płaskowyż Rybnicki i Kotlina Oświęcimska). *Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec - Katowice*: 1-165.
- 407 Markiewicz H. 1972. Roślinność stawów Kuracz i Zielony Dworek w Promnie pod Poznaniem. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 25: 84-114.
- 878 Markowski R. 1982. Sukcesja wtórna roślinności na porębach lasów liściastych. *Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Komisji Biologicznej* 61: 1-76.

- 847 Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2007. Szata roślinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz” (pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona. *Acta Botanica Cassubica* 6: 71-84.
- 817 Markowski R., Stasiak J. 1983. Zbiorowiska roślinne i flora projektowanego rezerwatu z wiciokrzewem pomorskim (*Lonicera periclymenum* L.) koło Szarego Dworu na Pobrzu Kaszubskim. *Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia* 4: 59-73.
- 726 Markowski R., Żółkoś K. 2004. Roślinność. [W:] Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (eds.). The nature of the planned reserve “Dolina Mirachowskiej Strugi” in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). *Acta Botanica Cassubica* 4: 5-137.
- 719 Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski Cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe. *Phytocoenosis* 5: 3-66.
- 437 Matuszkiewicz J.M., Kozłowska B. 1991. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski - ciepłolubne dąbrowy. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 36(1): 203-256.
- 465 Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Puszczy Białowieskiej. UMCS, Lublin.
- 707 Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1960. Pflanzensoziologische Untersuchungen der Waldgesellschaften des Riesengebirges. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 29(3): 499-530.
- 720 Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 1. Lasy bukowe. *Phytocoenosis* 2: 143-202.
- 877 Mazur S.F. 1994. Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych z klasy *Vaccinio-Piceetea* i *Quercetea robur-petraeae* Puszczy Niemodlińskiej. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 30: 23-86.
- 702 Mazur S.F. 1999. Charakterystyka fitosocjologiczna lasów łęgowych ze związku *Alno-Padion* i lasów grądowych ze związku *Carpinion betuli* w dolinach rzeki Nysy Kłodzkiej i Odry. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 33: 13-46.
- 783 Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. *Ochrona Przyrody* 20: 133-236.
- 750 Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Górców. *Ochrona Przyrody* 23: 1-111.
- 883 Medwecka-Kornaś A. 1959. Roślinność rezerwatu stepowego <<Skorocice>> koło Buska. *Ochrona Przyrody* 26: 172-260.
- 776 Medwecka-Kornaś A. 2006. Present state of mixed forest (*Pino-Quercetum*) in Ojców National Park (southern Poland). *Polish Botanical Studies* 22: 365-385.
- 926 Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. *Ochrona Przyrody* 29: 17-89.
- 668 Medwecka-Kornaś A., Towpasz K., Gawroński S. 1988. Dolina Wierzbanówki: 17. Zespoły leśne. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 872. *Prace Botaniczne* 17: 99-124.
- 842 Melosik I. 1990. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Kołowskie Trzęsawisko" w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 40: 127-151.
- 800 Michalak S. 1982. Roślinność Rezerwatu Przyrody Bagno w Kotlinie Sandomierskiej. *Ochrona Przyrody* 44: 99-109.
- 801 Michalak S., Kurzyński J. 1987. Roślinność projektowanego rezerwatu leśnego Otryt w Bieszczadach. *Ochrona Przyrody* 45: 41-44.
- 523 Michalewska A., Nobis M. 2005. Ekspansja *Eragrostis albensis* (Poaceae) na antropogenicznych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 12(1): 45-55.
- 805 Michalik S. 1967. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Turbacz im. Władysława Orkana w Górcach. *Ochrona Przyrody* 32: 89-131.
- 700 Michalik S. 1981. Zespoły roślinne rezerwatu "Góra Chełm" koło Zawiercia. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej* 8: 119-175.
- 917 Michalik S. 1992. Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim. *Ochrona Przyrody* 50(2): 53-74.
- 285 Michalik S. 1999. *Sorbus intermedia* (Rosaceae) - nowy gatunek we florze Ojcowskiego Parku Narodowego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 265-268.
- 641 Michalik S., Koczur A. 2014. Zbiorowiska leśne torfowisk wysokich Bieszczadzkiego Parku Narodowego. *Roczniki Bieszczadzkie* 22: 169-189.
- 799 Michalik S., Kurzyński J. 1990. Roślinność rezerwatu leśnego Puszcza Bieszczadzka nad Sanem. *Ochrona Przyrody* 47: 93-109.
- 770 Michalik S., Mazur W. 1991. Roślinność rezerwatu leśno-krajobrazowego Sine Wiry w Bieszczadach Zachodnich. *Ochrona Przyrody* 49(1): 3-21.
- 854 Michalik S., Michalik R., Michalik A. 1995. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego "Skała Kmity" i zagadnienia jej ochrony. *Ochrona Przyrody* 52: 111-122.
- 524 Michalska D. 1994. Zmiany we florze i szacie roślinnej w rezerwacie "Góra Zborów" w ostatnich dwudziestu latach. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 1: 181-207.
- 213 Michalska-Hejduk D. 2001. Meadows of the "Granica" complex in the Kampinos National Park (Central Poland): geobotanical characteristics and protection proposals. *Nature Conservation* 58: 57-67.
- 202 Michalska-Hejduk D. 2001. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego. *Monographiae Botanicae* 89: 1-134.
- 387 Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 2002. *Lemno minoris-Salvinietum natantis* i *Hydrocharitetum morsus-ranae* z udziałem *Salvinia natans* w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 319-328.
- 226 Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 2010. Ecological and sociological spectrum of *Ostericum palustre* at new localities in central Poland. *Biodiversity Research and Conservation* 17: 63-71.
- 205 Mickiewicz J. 1980. Mszaki w zespole *Carici elongatae-Alnetum* Koch 1926 w Polsce. *Monographiae Botanicae* 61: 1-96.

- 711 Mielcarski C. 1969. Lasy liściaste okolic Czeszewa nad Wartą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 22: 69-111.
- 697 Mijał M. 2015. Zbiorowiska leśne z cieszyńską wiosenną *Hacquetia epipactis* (Scop.) DC. na Pogórzu Cieszyńskim. *Leśne Prace Badawcze* 76(3): 273-296.
- 39 Mirek Z. 1978. *Brassica elongata* Ehrh. - nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 24(3): 373-382.
- 537 Mirek Z., Miśkiewicz A., Ronikier M., Wilk Ł. 2001. Nowe stanowisko *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 278-281.
- 708 Młynek T., Polakowski B. 1962. Zespoły roślinne rezerwatu torfowiskowego "Gązwa". *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie* 14: 317-329.
- 362 Młynkowiak E., Kutyna I. 2009. Zbiorowisko z *Betula pendula* i *Populus tremula* w zadrzewieniach śródpolnych zachodniej części Pojezierza Drawskiego. *Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica* 271(10): 113-126.
- 346 Młynkowiak E., Kutyna I. 2010. Zbiorowiska leśne w obrębie śródpolnych zadrzewień w zachodniej części Pojezierza Drawskiego. *Badania Fizjograficzne I, ser. B - Botanika* 59: 43-74.
- 427 Młynkowiak M., Kutyna I., Bubka M. 2010. Vegetation within the exploited part of "Storkowo" mine. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego* 618. *Acta Biologica* 17: 19-37.
- 299 Mosek B., Miazga S. 2008. Zbiorowiska szuwarowe w dolinie rzeki Urzędówki. *Łąkarstwo w Polsce* 11: 127-138.
- 620 Mowszowicz J., Jakubowska-Gabara J. 1971. Czynniki wpływające na zróżnicowanie florystyczne zespołów borowych uroczyska Żądłowice. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 41: 35-61.
- 689 Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1969. Zespoły roślinne Uroczyska Żądłowice. *Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych* 105: 1-36.
- 550 Mraz P. 2005. *Hieracium silesiacum* (Asteraceae) in Poland. *Polish Botanical Journal* 50(1): 65-68.
- 457 Mróz K. 2003. Nowe stanowisko *Equisetum telmateia* (Equisetaceae) na starorzeczu Wisłoki w Jaśle. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 282-283.
- 538 Mróz K., Wróbel D. 2003. Nowe stanowisko *Leersia oryzoides* w starorzeczu Jasiołki w Jaśle. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 295-297.
- 313 Murawy z rzędu *Brometalia erecti* (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach polskich: zróżnicowanie i wpływ zmian użytkowania (na przykładzie pasma Krowiarki, Masyw Śnieżnika). [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red.). *Cieplolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony*. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 325-337.
- 751 Myczkowski S. 1955. Ekologia zespołów leśnych Tatr polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej związku z pokrywą śnieżną. *Ochrona Przyrody* 23: 112-203.
- 905 Myczkowski S. 1958. Ochrona i przebudowa lasów Beskidu Małego. *Ochrona Przyrody* 25: 141-237.
- 954 Myczkowski S. 1962. Zbiorowiska leśne Nadleśnictwa Murcki na Wyżynie Śląskiej. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 31(2): 191-218.
- 835 Myczkowski S. 1967. Zespoły leśne Rezerwatu cisowego "Wierchlas". *Ochrona Przyrody* 27: 91-108.
- 190 Nagengast B., Ostapiuk J. 2004. Roślinność wodna i bagienna drobnych zbiorników śródpolnych okolic Tarnowa Podgórnego. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 7: 209-229.
- 294 Namura-Ochalska A. 2007. Zmiany różnorodności biologicznej w kolejnych strefach zarastania śródlęśnych jezior oligo-humotroficznych w północno-wschodniej Polsce. [W:] Anderwald D. (red.). *Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie* 2/3(16): 550-570.
- 560 Nejfeld P. 2001. Notatki florystyczne ze wzgórza Matyska w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 273-276.
- 881 Nejfeld P. 2003. Nowe stanowiska *Veronica peregrina* (Scrophulariaceae) w Kotlinie Żywieckiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 273-301.
- 180 Nita J., Bujakiewicz A. 2005. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łągi wiązowego *Quercus-Ulmetum minoris* i olsi *Carici elongatae-Alnetum* w Lesie Złotowskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 54: 7-33.
- 230 Nobis A., Nobis M., Urbisz A. 2011. *Lathyrus aphaca* L.: The distribution, habitats and remarks on the status of the species in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 80(3): 237-244.
- 644 Nobis M. 2009. Rozmieszczenie *Stipa pulcherrima* (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(1): 176-180.
- 432 Nobis M., Kozak M., Bartoszek W. 2007. New data on the distribution of *Arabis recta* (Brassicaceae) in Poland. *Polish Botanical Journal* 52(2): 119-123.
- 561 Nobis M., Michalewska A. 2004. Nowe stanowiska *Cyperus flavescent* (Cyperaceae) na terenie zachodniej części Przedgórz Izdeckiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 412-415.
- 414 Nobis M., Nobis A., Kozak M., Przemyski A. 2007. Występowanie *Conringia orientalis* (Brassicaceae) i *Scandix pecten-veneris* (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 14(1): 49-59.
- 275 Nobis M., Nobis A., Nowak A. 2006. *Typhetum laxmanii* (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968 - the new plant association in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 75(4): 325-332.
- 551 Nobis M., Piwowarczyk R. 2004. *Carex pulicaris* (Cyperaceae) na obszarze północnego przedpola Gór Świętokrzyskich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 415-417.
- 84 Nobis M., Piwowarczyk R. 2007. Distribution and habitat preferences of *Festuca amethystina* subsp. *ritschlii* (Poaceae) on the eastern distribution limit. [W:] L. Frey (red.) *Biological issues in grasses*. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, s. 39-47.

- 214 Nobis M., Piwowarczyk R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of *Ostericum palustre* Besser one the south-western limit of its occurrence in Poland. *Nature Conservation* 65: 43-49.
- 651 Noryskiewicz A. 1991. Zbiorowiska zaroślowe i leśne w otoczeniu jeziora Wieczno. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 36. *Biologia* 74: 81-91.
- 696 Nowaczyk C. 1964. Zespoły leśne doświadczalnego nadleśnictwa Zielonka pod Poznaniem. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych* 17(2): 213-271.
- 812 Nowaczyk C. 1967. Nowe w Wielkopolsce stanowisko skrzypu olbrzymiego (*Equisetum maximum* Lam.) pod Bąblinem nad Wartą. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B* 20: 139-142.
- 207 Nowak A., Nowak S. 2007. Ciepłolubne zbiorowisko *Sedum album*-*Alyssum alyssoides* u wylotu Bramy Morawskiej na Śląsku Opolskim. [W:] Lis J.A., Mazur M.A. (red.). *Przyrodnicze wartości Polsko-Czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej*, 225 ss.
- 209 Nowak A., Nowak S. 2007. Interesujące zbiorowiska roślinne w dolinie Odry na Śląsku Opolskim. [W:] Lis J.A., Mazur M.A. (red.). *Przyrodnicze wartości Polsko-Czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej*, 225 ss.
- 208 Nowak A., Nowak S. 2007. Stanowiska *Lathyrus nissolia* L. subsp. *pubescens* (Beck) Sojak oraz innych interesujących gatunków synantropijnych na Śląsku Opolskim. [W:] Lis J.A., Mazur M.A. (red.). *Przyrodnicze wartości Polsko-Czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej*, 225 ss.
- 942 Nowak A., Nowak S. 2008. Antropogeniczne refugia *Gagea arvensis* (Liliaceae) na Śląsku Opolskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 15(2): 213-222.
- 342 Nowak A., Nowak S. 2009. *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin - a new vascular plant species to Opawskie Mts. in Opole Silesia. *Nature Journal* 42: 29-33.
- 645 Nowak A., Nowak S. 2009. Wilgotna buczyna *Fagus sylvatica*-*Mercurialis perennis* na Śląsku Opolskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(1): 79-86.
- 848 Nowak A., Nowak S. 2015. *Viscaria vulgaris*-*Quercetum petraeae* Stöcker (1965) in the Opawskie Mts (Eastern Sudetes). *Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales* 64: 155-161.
- 99 Nowak A., Nowak S., Stebel A. 2008. The association of *Hypno*-*Polypodietum* Jurko et Peciar 1963 in the Opawskie Mts. (the Eastern Sudetes Mts.). [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds). *Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław*, p.
- 453 Nowak J. 1960. Naskalne zespoły porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 6(3): 323-392.
- 340 Nowak S. 2008. *Caucalido-Scandicetum* (Libb. 1930) R. Tx. 1937 within the area of limestone outcrops in Opole Silesia (SW Poland). *Nature Journal* 41: 19-29.
- 811 Nowak S., Nowak A. 2000. Nowe stanowiska śnieżycy wiosennej *Leucoium vernum* L. na Śląsku Opolskim. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 34: 13-22.
- 434 Nowak S., Nowak A. 2008. A new locality of *Botrychium matricariifolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch in the Sudeten Foreland. [In:] E. Szczęśniak, E. Gola (eds). *Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław*, p. 205-212.
- 344 Nowak S., Nowak A. 2010. *Carici remotae*-*Fraxinetum* Koch 1926 ex Faber 1936 in Opole Silesia. *Nature Journal* 43: 13-22.
- 343 Nowak S., Nowak A. 2011. *Lindernia procumbens* (Krocker) Borbas - new anthropogenic sites in Opole Silesia. *Nature Journal* 44: 30-35.
- 539 Nowak T. 2000. Występowanie *Cirsium erisithales* (Asteraceae) na Wyżynie Śląskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 358-360.
- 187 Nowak T. 2006. The occurrence and variation of *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek in the Silesian Beskid. *Biodiversity Research and Conservation* 3-4: 262-265.
- 850 Nowak T., Węgrzynek B., Tokarska-Guzik B. 2015. Assets and threats to *Molinia* meadows (*Molinion caeruleae* alliance) on chosen Natura 2000 areas in the eastern part of the Silesian Upland. *Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura* 14(4): 49-61.
- 606 Obidziński A., Pytkowski J., Fortuński M., Kuczera A., Malina R., Obłoz P. 1998. Projekt powiększenia rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 17(1): 35-48.
- 203 Ochyra R. 1985. Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej. *Monographiae Botanicae* 66: 1-136.
- 445 Oklejewicz K. 1991. Nowe stanowisko *Epipactis microphylla* (Orchidaceae) w Dołach Jasielsko-Sanockich w południowo-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 35(1-2): 237-238.
- 291 Oklejewicz K. 1999. *Chaerophyllum aureum* (Apiaceae) - nowy holoagrofityt we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 292-296.
- 289 Oklejewicz K. 1999. Nowe stanowisko *Phyllitis scolopendrium* (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 290-292.
- 321 Oklejewicz K., Wolanin M., Trąba Cz., Wolański P. 2008. *Koeleria pyramidata* - nowy gatunek we florze Bieszczadów. *Roczniki Bieszczadzkie* 16: 421-424.
- 893 Olaczek R. 1966. Rezerwat leśny Jazwiny. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II* 22: 83-89.
- 423 Olaczek R. 1967. Zespoły szuwarowe i turzycowe dolin Bzury i Zianu. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 23: 75-99.
- 617 Olaczek R. 1969. Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i doliny środkowej Warty. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 31: 63-90.
- 622 Olaczek R. 1971. Roślinność rezerwatu brzozy czarnej (*Betula obscura* A. Kotula) w Bujnach koło Piotrkowa Trybunalskiego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 41: 101-115.

- 62 Olaczek R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski
niżowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 170 ss.
- 633 Olaczek R. 1972. Roślinność rezerwatu "Góra Chełmo" w powiecie radomszczańskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 51: 65-92.
- 693 Olaczek R. 1976. Park w Uniejowie - zagadnienie regeneracji naturalnego zespołu roślinnego. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 2: 81-107.
- 619 Olaczek R., Krzywański D. 1970. *Wolffia arrhiza* i *Wolffia arrhizae* w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 36: 39-51.
- 540 Oleksa A. 2003. Nowe stanowisko *Rubus chamaemorus* (Rosaceae) na Pojezierzu Olsztyńskim. *Fragmenta Floristica et
Geobotanica Polonica* 10: 275-277.
- 40 Olesiński L., Sendek A. 1980. *Rhynosporetum albae* Koch koło Dąbrowy Górniczej na Wyżynie Śląskiej. *Fragmenta
Floristica et Geobotanica* 26(2-4): 315-320.
- 440 Olkowski M. 1963. Nowe stanowisko *Rubus chamaemorus* L. na torfowisku wysokim koło Józefowa w powiecie Pasłęk.
Fragmenta Floristica et Geobotanica 9(4): 379-381.
- 525 Orczewska A. 2003. Zbiorowiska roślinne lasów Płaskowyżu Głubczyckiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica
Polonica* 10: 131-173.
- 761 Orda A., Pender K., Rybałtowska Z., Sarosiek J., Wojciechowska D. 1985. Populacje *Melittis melissophyllum* L. *Acta
Universitatis Wratislaviensis* 637. *Prace Botaniczne* 28: 179-213.
- 231 Osadowski Z. 2010. Damp beech forests on calcareous tufas in the Parsęta River basin (Western Pomerania). *Biodiversity
Research and Conservation* 19: 81-86.
- 955 Pacyna A., Piękość H. 1968. Rozmieszczenie *Campanula serrata* (Kit. Ap. Schult.) Hendrych w Polsce. *Fragmenta
Floristica et Geobotanica* 14(2): 229-235.
- 701 Pacyniak C. 1966. Jodła pospolita (*Abies alba* Mill.), jej występowanie i udział w zespołach leśnych na północnej granicy
zasięgu w Polsce zachodniej. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace
Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych* 21(1): 199-252.
- 168 Pancer-Koteja E., Bodziarczyk J. 2004. Lasy grądowe Pienińskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 49: 45-50.
- 849 Parusel 2010. Nowe dla Tatr subalpejskie zbiorowisko zaroślowe. *Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem* 2:
35-43.
- 446 Pawlaczyk P., Adamowski W. 1991. *Impatiens capensis* (Balsaminaceae) - nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta
Floristica et Geobotanica* 35(1-2): 225-232.
- 41 Pawlak G. 1980. Materiały do poznania zbiorowisk antropogenicznych okolic Lubniewic na Pojezierzu Lubuskim. *Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 31: 131-146.
- 454 Pawlak G. 1981. Roślinność synantropijna obszaru wybitnie rolniczego na przykładzie okolic wsi Kłodzino w
województwie szczecińskim. *Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* 56: 1-80.
- 937 Pawlak G. 1985. Flora i zbiorowiska roślinne osadników popiołu przy elektrowniach konińskiego zagłębia Węglowego.
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B. 36: 75-92.
- 372 Pawlak G. 1992. Wpływ herbicydów na zachwaszczenie upraw pszenicy w doświadczeniu polowym z zastosowaniem
preparatów Pielisam, Racer, Quartz Super i Tribunil. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 41: 199-207.
- 797 Pawlak G. 1997. Zbiorowiska dywanowe Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego i jego obrzeży. *Badania Fizjograficzne
nad Polską Zachodnią*, ser. B 46: 7-41.
- 176 Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Jabłońska E., Kłosowski S. 2004. Torfowiska nad dolną Rospudą. [W:] Obidziński A.
(red.). *Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i
Północno-Wschodniej*. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, s. 341-357.
- 548 Pawlikowski P. 2004. *Corydalis intermedia* (Fumariaceae) ponownie odnaleziona w Warszawie. *Fragmenta Floristica et
Geobotanica Polonica* 11: 211-213.
- 433 Pawlikowski P. 2008. *Dianthus campestris* (Caryophyllaceae), a species new to Poland. *Polish Botanical Journal* 53(1): 91-
94.
- 418 Pawlikowski P., Jarzombkowski F. 2010. Torfowiska Puszczy Rominckiej. [W:] Obidziński A. (red.). *Z Mazowsza na
Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej*.
Polskie Towarzystwo Botaniczne, Zarząd Główny, Warszawa, p. 390-407.
- 646 Pawlikowski P., Jarzombowski F. 2009. *Hammarbya paludosa* - kolejny gatunek z rodziny Orchidaceae znaleziony na
torfowiskach w dolinie Rospudy. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(1): 33-38.
- 594 Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. 1928. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. VII. Zespoły roślinne i flora Doliny
Morskiego Oka. *Rozpr. Wydz. Matem.-Przyrody, Polska Akademia Umiejętności*, ser. A/B 67: 172-311.
- 595 Pawłowski B., Stecki K. 1927. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. IV Teil: Die Pflanzenassoziationen des
Mietusia-Tales und des Huptmassivs der Czerwone Wierchy. *Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences
Mathematiques et Naturelles*, ser. B 3, Supplementum 2: 1-12.
- 153 Pełchaty M., Pukacz A. 2004. Pełchaty M., Pukacz A. 2004. *Chara polyacantha* i *Charetum polyacanthae* - rzadki gatunek i
zbiorowisko na tle struktury roślinności płytkiego śródlęsnego jeziora. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser.
B 53: 71-80.
- 562 Pełchaty M., Gąbka M. 2003. Stanowisko *Ricciocarpos nutans* (Ricciaceae, Hepaticopsida) na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 253-257.
- 204 Pender K. 1975. Zbiorowiska leśne Gór Sowich. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 269. *Prace Botaniczne* 20: 1-75.
- 115 Pender K. 1988. Lasy obszaru Wzgórz Strzelińskich i ich zbiorowiska zastępcze. Cz. 1. Zespoły leśne. *Acta Universitatis
Wratislaviensis* 974. *Prace Botaniczne*: 40: 91-129.
- 132 Pender K. 1988. Szata roślinna otoczenia łączyckich skałek w Górach Stołowych. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 887.

- 69 Pender K. 1990. Lasy obszaru Wzgórz Strzebińskich i ich zbiorowiska zastępcze. II. Zbiorowiska zastępcze. Acta Universitatis Wratislaviensis 1156. Prace Botaniczne 44: 141-255.
- 777 Pender K. 1991. Ocena stanu roślinności w rezerwatach lasów bukowych: w Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i Wale Trzebnickim. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 4: 81-90.
- 119 Pender K. 1997. Zbiorowiska łąkowe jako wskaźnik warunków siedliskowych w dolinie Małej Ślęzy (mezoregion Równina Wrocławska). Acta Universitatis Wratislaviensis 1936. Prace Botaniczne 73: 145-167.
- 61 Pender K., Anioł-Kwiatkowska J. 1995. Szata roślinna rezerwatu "Olszyny Niezgodzkie". Acta Universitatis Wratislaviensis 1667. Prace Botaniczne 62: 159-190.
- 91 Pender K., Kusiak T. 2003. *Cardamine chelidonia* L. w Karkonoszach. Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 13-20.
- 67 Pender K., Macicka-Pawlik T. 1996. Dolnoreglowe lasy liściaste w otoczeniu Wrót Pośny w Górach Stołowych. Acta Universitatis Wratislaviensis 1886. Prace Botaniczne 70: 5-19.
- 73 Pender K., Macicka-Pawlik T. 1996. *Saxifraga rosacea* Moench na Rogowej Kopie w Górach Stołowych. Charakterystyka naskalnych zbiorowisk z *Saxifraga rosacea* oraz otaczających je zbiorowisk leśnych. Acta Universitatis Wratislaviensis 1886. Prace Botaniczne 70: 21-45.
- 59 Pender K., Rybałtowska Z. 1995. Szata roślinna rezerwatu "Las Bukowy w Skarszynie". Acta Universitatis Wratislaviensis 1667. Prace Botaniczne 62: 79-100.
- 169 Piątek G., Pancer-Koteja E., 2004. Lasy łąkowe w Pienińskim Parku Narodowym. Studia Naturae 49: 51-59.
- 100 Pielech R. 2003. Turzycza ciborowata *Carex bohemica* Schreb. na Stawach Podgórzyskich (Kotlina Jeleniogórska). Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 41-44.
- 526 Piernik A. 2012. Ecological pattern of inland salt marsh vegetation in Central Europe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 229 ss.
- 348 Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Miechówka A. 2001. Distribution and habitats of *Chamorphis alpina* (L.) Rich. (Orchidaceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(2): 107-111.
- 608 Piotrowska H. 1955. Zespoły leśne wyspy Wolina. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej 16(5): 1-168.
- 782 Piotrowska H. 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe w Polsce i problemy ich ochrony. Ochrona Przyrody 39: 7-63.
- 813 Piotrowska H. 1985. *Viola odorata*-*Ulmetum* z Wolina na tle łągów wiązowych Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica 29(1): 39-51.
- 439 Piotrowska H. 1991. The development of the vegetation in the active deflation hollows of the Łeba Bar (N Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 35(1-2): 173-215.
- 312 Piotrowska H. 2002. Zbiorowiska psammofilne na wydmach polskiego brzegu Bałtyku. Acta Botanica Cassubica 3: 5-47.
- 164 Piotrowska H. 2003. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gdańsk, 102 ss.
- 607 Piotrowska H., 1993. Buczyna storczykowa wzdłuż nadmorskiego klifu na wyspie Wolin. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Biologia 10: 5-29.
- 884 Piotrowska H., Celiński F. 1965. Zespoły psammofilne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 26: 123-170.
- 766 Piotrowska H., Stasiak J. 1982(84). Zbiorowiska na wydmach Mierzei Wiślanej i ich antropogeniczne przemiany. Fragmenta Floristica et Geobotanica 28(2): 161-180.
- 814 Piotrowska H., Żukowski W. 1967. Bory mieszane i lasy mieszane Wolińskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 20: 45-57.
- 528 Pisarek W., Kucharski L. 1999. Roślinność szuwarowa i torfowiskowa Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monographiae Botanicae 85: 99-137.
- 229 Piwowarczyk R. 2011. *Orobancha mayeri* (Suess. & Ronniger) Bertsch & F. Bertsch - a species new to Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(3): 179-183.
- 421 Piwowarczyk R. 2012. A revision of distribution and the ecological description of *Orobancha picridis* (Orobanchaceae) at the NE limit of its geographical range from Poland and Ukraine. Acta Agrobotanica 65(1): 91-106.
- 467 Piwowarczyk R., Chmielewski P., Gierczyk B., Piwowarski B., Stachyra P. 2010. *Orobancha pallidiflora* Wimm. & Grab.: distribution, habitat and host preferences. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 197-205.
- 322 Piwowarczyk R., Nobis M., Przemyski A. 2009. *Orobancha barthlingii* Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements. Biodiversity Research and Conservation 13: 3-8.
- 339 Piwowarczyk R., Przemyski A. 2010. The distribution and habitat preferences of the declining species *Orobancha arenaria* Borkh. at the northern limit of its geographical range. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(1): 43-50.
- 399 Piwowarski B., Bartoszek B. 2012. The occurrence of *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(2): 109-115.
- 939 Podbielkowski Z. 1967. Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy. Monographiae Botanicae 23(1): 3-171.
- 969 Podbielkowski Z. 1968. Roślinność stawów rybnych woj. Warszawskiego. Monographiae Botanicae 27: 3-123.
- 42 Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1977. Roślinność jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Monographiae Botanicae 55: 5-52.
- 860 Podgórska M. 2015. Przekształcenia zbiorowisk leśnych na terenach dawnego górnictwa rud żelaza w Nadleśnictwie Stąporków (Płaskowyż Suchedniowski, Wyżyna Małopolska). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 42(1): 238-248.

- 358 Podlaska M., Tomaszewska K. 2009. Wartość użytkowa i przyrodnicza zbiorowisk roślinnych nieużytkowanych łąk pobagiennych "Parowa" koło Bolesławca (Dolny Śląsk). *Annales Silesiae* 36: 79-90.
- 95 Podsiedlik M. 2008. Resources of *Polystichum aculeatum* (L.) Roth (Dryopteridaceae, Pteridophyta) in the Sandomierska Upland (south-eastern Poland). [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds). Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p.
- 10 Pokorny J. 2001. Zespół *Cirsium rivularis* (Ralski 1931) z *Dactylorhiza majalis* Hunt et Summerh. w Krowiarkach (Sudety Wschodnie). *Annales Silesiae* 31: 59-79.
- 506 Polakowski B. 1961. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo i Walisko. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis*, sect. D 5: 1-146.
- 775 Polakowski B. 1962. Bory świerkowe na torfowiskach (zespół *Piceo-Sphagnetum Girgensohnii*) w północno-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 8(2): 139-157.
- 447 Polakowski B. 1962. Nowe stanowiska *Hydrocotyle vulgaris* L. na Pojezierzu Mazurskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 8(2): 93-96.
- 927 Polakowski B. 1962. Ochrona ginących gatunków roślin torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim. *Ochrona przyrody* 28: 137-157.
- 928 Polakowski B. 1963. Zabytkowa szata roślinna rezerwatu "Sołtysek" na Pojezierzu Mazurskim na tle warunków ekologicznych. *Ochrona Przyrody* 29: 331-352.
- 956 Polakowski B. 1968. Interesująca postać lasów wierzbowych na Pojezierzu Mazurskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 14(4): 441-484.
- 529 Polakowski B., Dziedzic J. 1972. Zespół *Hydrocharitetum morsus-ranae* van Langendonck 1935 w północno-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 18(3-4): 353-358.
- 806 Polakowski B., Dziedzic J., Polakowska E. 1973. Roślinność rezerwatu „Jeziora Łuknajno” na Pojezierzu Mazurskim. *Ochrona Przyrody* 38: 85-114.
- 364 Popiela A. 1996. Zbiorowiska z klasy *Isoëto-Nanojuncetea* na terenie Polski Zachodniej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 3: 289-310.
- 165 Popiela A. 1997. Zbiorowiska namulkowe z klasy *Isoëto-Nanojuncetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 w Polsce. *Monographiae Botanicae* 80: 1-58.
- 253 Popiela A., Fudali E., Łysko A. 2011. Changes in the vegetation of "Wrzosiec" mire in 1991-2009 (Western Pomerania). *Biodiversity Research and Conservation* 21: 49-54.
- 185 Popiela A., Prajs B., Łysko A. 2009. New data on the distribution of dwarf ephemeral wetland vascular plant species and communities in western and north-western Poland. *Biodiversity Research and Conservation* 15: 41-46.
- 396 Popiela A., Prajs B., Sotek Z. 1992. Roślinność jezior Wolińskiego Parku Narodowego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego* 108. *Acta Biologica* 3: 59-67.
- 118 Potocka J. 1997. Flora i zbiorowiska roślinne wybranych torfowisk Gór Izerskich. II. Charakterystyka fitosocjologiczna. *Prace Botaniczne* 73: 141-179.
- 820 Potocka J. 1999. Współczesna szata roślinna Wielkiego Torfowiska Batorowskiego. *Szczeliniec* 3: 49-99.
- 771 Poznańska Z. 1991. *Carlina onopordifolia* Besser - the dynamics of its population in the course of succession of xerothermal swards and the problem of active ecological protection. *Ochrona Przyrody* 48: 55-83.
- 324 Prajs B. 2010. *Orobancha purpurea* on its newly discovered site near Zatoń Dolna (NW Poland): the problem of protection of a threatened parasitic plant species. *Biodiversity Research and Conservation* 17: 33-38.
- 318 Prajs B. 2010. Rezerваты kserotermiczne w dolinie Płoni - problemy ochrony siedlisk kserotermicznych na terenach rolniczych. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red.). *Ciepłolubne murawy w Polsce : stan zachowania i perspektywy ochrony*. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 260-272.
- 216 Prajs B., Antkowiak W. 2009. *Sileno inflatae-Linarietum minoris* Herlich 1993 - calciphilous weeds community in the Kulawa River Valley (Zaborski Landscape Park). *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana* 10: 157-164.
- 410 Prajs B., Rogalski M., Sotek Z., Stasińska M. 2010. Xerothermic Grassland Communities of the Alliance *Cirsio-Brachypodium pinnati* Hadac et Klika 1944 em. Krausch 1961 in Northwestern Poland. *Polish Journal of Environmental Studies* 19(1): 141-148.
- 125 Proćków J., Szczęśniak E. 2009. Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Torfowisko Kunickie" koło Legnicy - ocena dynamiki i zagrożeń. *Acta Botanica Silesiaca* 4: 43-90.
- 377 Puc M., Stasińska M. 1997. Zbiorowiska roślinne Jeziora Dłusko i projektowanego rezerwatu "Turzycowe Jezioro". *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego* 218. *Acta Biologica* 4: 47-59.
- 723 Puchałka R. 2012. Flora i roślinność rezerwatu „Lutowo”(Pojezierze Krajeńskie). *Acta Botanica Cassubica* 11: 127-143.
- 973 Puchałka R., Płachocki D. 2014. Roślinność naturalna acidofilnej dąbrowy oraz plantacji sosny, daglezi i buka w rezerwacie Dąbrowa Krzymowska (Puszcza Piaskowa). *Sylvan* 158(3): 212-220.
- 972 Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2013. Trojeść amerykańska *Asclepias syriaca* L. w Toruniu i jego okolicach. *Acta Botanica Cassubica* 12: 5-23.
- 971 Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2014. Trybula ogrodowa *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska). *Acta Botanica Cassubica* 13: 5-16.
- 974 Puchałka R., Wyborska, D., Rutkowski, L., Piwczyński, M. 2015. *Pilosella bauhini* (Schult.) Arv.-Touv. and *P. cymosa* subsp. *vaillantii* (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 84: 449-451.
- 296 Radkowski A., Barabasz-Krasny B. 2008. Zbiorowiska roślinne odłogowanych pastwisk gromadzkich na Pogórzu Bocheńskim. *Łąkarstwo w Polsce* 11: 167-175.
- 247 Radomski J., Jasnowska J. 1965. Roślinność zbiorowisk murawowych na zachodniej krawędzi doliny dolnej Odry. *Zeszyty*

- 154 Rakowski W. 2003. Zbiorowiska wrzosowisk z rzędu *Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae* Schubert 1960 ex Passarge 1964 w Wielkopolsce. Część I. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 52: 27-64.
- 442 Ralska-Jasiewiczowa M. 1960. *Helleborus purpurascens* W.K. - nowy dla Polski gatunek z Bieszczadów Zachodnich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 6(4): 497-500.
- 872 Ratuszniak I., Sobisz Z. 1994. Zbiorowiska segetalne Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" Część I. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 48: 97-110.
- 827 Ratuszniak I., Sobisz Z. 2001. Zbiorowiska Segetalne Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Część II. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 50: 63-79.
- 156 Ratuszniak I., Sobisz Z. 2004. Zbiorowiska segetalne Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Część III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 53: 39-57.
- 200 Ratuszniak I., Sobisz Z. 2005. Zbiorowiska segetalne Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Cz. IV. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 54: 67-82.
- 160 Ratyńska H. 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 454 ss.
- 329 Ratyńska H., Hoffmann R., Waldon B., Wachowiak E. 2011. *Saxifraga tridactylitae*-*Poetum compressae* (Kreh 1945) Gehu et Lericq 1957 - an unknown xerothermic grassland association. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska* 66(1): 7-21.
- 319 Ratyńska H., Lewandowska A., Mazur M., Waldon B. 2010. Zróżnicowanie roślinności murawowej i termofilnych okrajów w Arboretum Leśnym w Zielonce koło Poznania. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (red.). *Ciepolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony*. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 290-300.
- 688 Rejewski M. 1971. Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis*, sect. D 9(3): 1-118.
- 785 Rejewski M., Olesińska H. 1974. Zasługujące na ochronę olesy i łągi nad jeziorem Rakutowskim na Kujawach. *Ochrona Przyrody* 39: 173-199.
- 148 Rosadziński S. 2007. Zbiorowiska z *Linaria spartea* (L.) Willd. w Kotlinie Zasięckiej na Nizinach Sasko-Łużyckich. *Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią*, ser. B 56: 141-147.
- 146 Rosadziński S. 2008. Zespół pływacza żółtobiałego *Utricularietum ochroleucae* Pietsch 2000 na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie". *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 57: 27-35.
- 96 Rostański A., Cabała S. 2008. New localities of the royal fern *Osmunda regalis* L. near Koszęcin in the Upper Silesia (Southern Poland). [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds). *Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection*. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p.
- 356 Rostański K., Gutte P. 1971. Roślinność ruderalna miasta Wrocławia. *Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego* 27: 167-216.
- 832 Rostański K., Sendek A., Jędrzejko K. 1980. Rezerwat cisów Zadni Gaj koło Cieszyna. *Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* 375. *Acta Biologica* 9: 81-95.
- 7 Rozbrojová Z., Hájek M., Hájek O. 2010. Vegetation diversity of mesic meadows and pastures in the West Carpathians. *Preslia* 82: 307-332.
- 981 Różański W., Holeksa J. *Acydofilne lasy Pienińskiego Parku Narodowego*. [W:] Kaźmierczakowa R. (red.). *Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego*. *Studia Naturae* 49: 131-152.
- 406 Rusińska A. 1974. Zespoły szuwarowe i oczeretowe południowej części Puszczy Bukowej pod Szczecinem. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 26: 166-194.
- 270 Rusińska A., Górski P., Gąbka M., Stebel A., Fudali E., Szczepański M., Rosadziński S., Wolski G., Pisarek W., Zubel R., Staniaszek-Kik M., Pawlikowski P., Wilhelm M., Salachna A., Zalewska-Gałosz J. 2009. Bryoflora of the spring fen "Makąty" in North-Western Wielkopolska Region. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 388. *Botanika-Steciana* 13: 155-166.
- 656 Rutkowski L. 1991. Nitrofilne zbiorowiska okrajkowe związku *Aegopodion* R. Tx. 1967 w zachodniej części Pojezierza Iławskiego. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 38. *Biologia* 77: 105-119.
- 674 Rutkowski L. 1993. Zbiorowiska okrajkowe związku *Aegopodion* R.Tx. w okolicach Giżycka. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 89. *Biologia* 46: 141-151.
- 673 Rutkowski L., Kaźmierczak E. 1993. Zbiorowiska okrajkowe zagłębień śródpolnych w okolicach Chełmży na Pojezierzu Chełmińskim. *Acta Universitatis Nicolai Copernici* 89. *Biologia* 46: 153-162.
- 563 Rutkowski L., Paszek I. 2000. *Inula germanica* (Asteraceae) - potwierdzone stanowisko w rezerwacie "Bielinek" nad Odrą. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 372-375.
- 621 Rutowicz H., Sowa R. 1971. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu leśnego "Jodły Oleśnickie". *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 41: 63-81.
- 609 Rutowicz H., Sowa R. 1976. Buczyna Uroczyska Janinów koło Brzezin. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 14: 3-34.
- 255 Sendek A., Babczyńska-Sendek B. 1989. Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Ligota Dolna na Opolszczyźnie. *Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze* 26: 3-24.
- 530 Siciński J. 1974. Zbiorowiska segetalne Kotliny Szczercowskiej (Widawskiej). *Acta Agrobotanica* 27(1): 91-112.
- 947 Siciński J.T. 1997. "Ogłowione" zbiorowisko chwastów upraw lnu w środkowej Polsce. *Acta Agrobotanica* 50(1-2): 211-219.
- 43 Siciński J.T., Sowa R. 1980. Zbiorowiska segetalne na glebach rędzinowych w okolicach Sieradza. *Acta Agrobotanica* 33(2): 269-298.

- 82 Sienkiewicz B., Herlich J. 1986. Roślinność łąk i pastwisk okolic Miechucina w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia 7: 77-112.
- 898 Sienkiewicz J., Kloss M. 2001. Wskaźnikowa rola roślinności leśnej w diagnozie stanu siedlisk - fitoindykacyjna waloryzacja siedlisk leśnych ze sztucznie wprowadzoną sosną na Niżu Polskim: monografia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 45.
- 647 Sitek E., Gajewski Z., Nowak B. 2009. Stanowisko *Hacquetia epipactis* (Apiaceae) w Woli Radziszowskiej na Pogórzu Wielickim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(1): 180-183.
- 215 Skrajna T., Kubicka H. 2007. Differentiation of segetal communities in the area of botanical garden in Powsin. *Bulletin of Botanical Gardens* 16: 29-45.
- 353 Skrajna T., Ługowska M. 2010. Stubble field plant communities of the Mazowiecki Landscape Park. *Acta Agrobotanica* 63(2): 189-205.
- 598 Skrajna T., Skrzyczyńska J., Ługowska M. 2009. Segetal communities of cereal crops of the Mazowiecki Landscape Park. *Acta Agrobotanica* 62(1): 171-186.
- 464 Skrzyczyńska J., Marciniuk J. 2002. Zbiorowiska segetalne rzędu *Centauretalia* cyani w granicach Siedlec. *Acta Scientiarum Polonorum. Biologia* 1(1-2): 49-78.
- 217 Skrzyczyńska J., Rzymowska Z., Stachowicz P. 2005. *Avena strigosa* Schreb. W agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu. *Acta Agrobotanica* 58(1): 243-253.
- 675 Slavik B. 1980. Verbreitung von *Cucubalus baccifer* in der Tschechoslowakei. *Preslia* 52: 127-154.
- 948 Sobisz Z., Osadowski Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2016. *Spergulo-Chrysanthemetum* segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 in the Drawsko Lakeland (Western Pomerania). *Acta Agrobotanica* 69(1): aa.1653.
- 352 Sobisz Z. 1996. *Spergulo-Chrysanthemetum* segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 na Równinie Słupskiej i Wysoczyźnie Damnickiej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 45: 159-166.
- 424 Sobisz Z. 2000. The occurrence of *Arnoserido-Scleranthetum* (Chouard 1925) in the Słowiński National Park. *Baltic Coastal Zone* 4: 95-103.
- 425 Sobisz Z. 2006. *Spergulo-Chrysanthemetum* segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1937) R. Tx. 1937 on the Słowińskie Coast. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 378. *Botanika-Steciana* 10: 165-176.
- 426 Sobisz Z. 2007. *Spergulo-Chrysanthemetum* segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 na Pojezierzu Bytowskim. *Słupskie Prace Biologiczne* 4: 109-122.
- 940 Sobotka D. 1967. Roślinność strefy zarastania bezodpływowych jezior Suwalszczyzny. *Monographiae Botanicae* 23(2): 175-259.
- 897 Sokołowski A. 1996. Wpływ sztucznego odnowienia zrębów na skład gatunkowy zbiorowisk leśnych w rezerwacie Sitki w Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 15(1): 11-26.
- 564 Sokołowski A. 2000. *Hammarbya paludosa* (Orchidaceae) w północno-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 349-353.
- 888 Sokołowski A. W. 1964. Roślinność rezerwatu <<Lipiny>> w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 30: 127-139.
- 840 Sokołowski A. W. 1965. Zespoły leśne nadleśnictwa Łaska w Borach Tucholskich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 11(1): 97-119.
- 746 Sokołowski A. W. 1968. Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 354: 1-130.
- 703 Sokołowski A. W. 1972. Zespół *Carici elongatae-Quercetum* - dębniak turzycowy. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 41(1): 113-120.
- 678 Sokołowski A. W. 1973. Zbiorowiska leśne Wysoczyzny Kolneńskiej - Forest Communities of the Kolno Upland (North Eastern Poland). *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 19(1): 43-54.
- 874 Sokołowski A. W. 1990. Roślinność rezerwatu Głuszc w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 47: 111-157.
- 772 Sokołowski A. W. 1991. Roślinność rezerwatu Sitki w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 48: 84-103.
- 704 Sokołowski A. W. 1996. Roślinność rezerwatu Podolany w Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 15(3): 3-15.
- 749 Sokołowski A. W., Kawecka A., 1970. Zespoły leśne Nadleśnictwa Złota Wieś w Puszczy Knyszyńskiej. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 369: 15-64.
- 443 Sokołowski A. W. 1963. Roślinność rezerwatu leśnego Bukowa Góra koło Lubania Śląskiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 9(1): 85-96.
- 918 Sokołowski A. W. 1969. Zespoły leśne nadleśnictwa Balinka w Puszczy Augustowskiej. *Monographiae Botanicae* 28: 3-80.
- 747 Sokołowski A. W. 1970. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych nadleśnictwa Józefów koło Biłgoraja. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 370: 368-371.
- 48 Sokołowski A. W. 1979. Zespół świetlistej dąbrowy *Potentillo albae-Quercetum* Libbert 1933 Knapp 1942 w północno-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 25(3): 421-428.
- 44 Sokołowski A. W. 1980. Trzcinnikowo-sosnowy bór mieszany (*Calamagrostio arundinaceae-Pinetum*) w północno-wschodniej Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 25(4): 484-492.
- 748 Sokołowski A. W. 1988. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 673: 3-80.
- 762 Sokołowski A. W. 1988. Fitosocjologiczne zróżnicowanie borów sosnowych w leśnictwie Grzybno pod Poznaniem. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 683: 120-127.
- 902 Sokołowski A. W. 1991. Zmiany składu gatunkowego zbiorowisk leśnych w rezerwach Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 49(2): 65-78.

- 910 Sokołowski A.W. 1996. Szata roślinna rezerwatu im. Władysława Szafera w Puszczy Białowieskiej. *Ochrona Przyrody* 53: 37-86.
- 913 Sokołowski A.W. 1996. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Rospuda w Puszczy Augustowskiej. *Ochrona Przyrody* 53: 87-130.
- 480 Solińska-Górnicka B., Romański M. 1998. Długoterminowe zmiany flory i roślinności jeziora Lisunie na Pojezierzu Mazurskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 5: 165-215.
- 227 Sotek Z., Stasińska M. 2010. Różnorodność *Macromycetes* na tle przemian roślinności na torfowisku atlantyckim "Stramniczka". *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie* 10(3): 257-270.
- 610 Sowa R. 1964. Rezerwat leśny "Komasówka". *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 16: 173-183.
- 786 Sowa R., Olaczek R. 1971. Roślinność lasu jodłowo-bukowego Rezerwatu Gałków pod Łodzią. *Ochrona Przyrody* 36: 131-169.
- 623 Sowa R., Rutowicz H. 1971. Rezerwat długosza królewskiego w Węglewicach oraz inne stanowiska w nadleśnictwie Węglewice. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 41: 83-100.
- 386 Spałek K. 2002. Zbiorowiska z klasy *Utricularietea intermedio-minoris* na Równinie Opolskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 311-318.
- 565 Spałek K. 2004. *Peucedano-Pinetum* na Śląsku. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11: 157-163.
- 531 Spałek K. 2004. Zbiorowiska z klasy *Scheuchzerio-Caricetea nigrae* na Równinie Opolskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 11(2): 319-335.
- 273 Spałek K. 2006. *Utricularietum australis* Muller et Gors 1960 in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 75(3): 253-256.
- 334 Spałek K. 2007. *Nymphaeetum albae* Vollmar 1947 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967, a plant association new to Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 76(1): 81-84.
- 88 Spałek K. 2008. *Bidentetum cernuae* (Kobendza 1948) Slavnic 1951 w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim. *Acta Botanica Silesiaca* 3: 137-144.
- 335 Spałek K. 2008. *Nymphaetum candidae* Miljan 1933 in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 77(4): 339-343.
- 97 Spałek K. 2008. *Salvinia natans* (L.) All. in fishponds and oxbow lakes in Lower and Opole Silesia (SW Poland). [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds). Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p.
- 260 Spałek K. 2011. *Ranunculo-Callitrychetum hamulatae* Oberd. 1957 em. Mull. 1977 w kanałach hutniczych na Śląsku Opolskim. *Acta Botanica Silesiaca* 7: 227-234.
- 332 Spałek K., Horska-Schwarz S. 2009. *Veronico beccabungae-Callitrychetum stagnalis* (Oberd 1957) Muller 1962, a plant association new to Poland - quality of habitat. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 78(4): 345-349.
- 333 Spałek K., Nowak A. 2003. *Scirpetum radicans* Hejny in Hejny et Husak 1978 em. Zahlh. 1979, a plant association new to Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 72(4): 347-350.
- 380 Spałek K., Nowak A. 2006. Zbiorowiska namulkowe z klasy *Isoëto-Nanojuncetea* w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 13(2): 361-368.
- 173 Stachnowicz W. 1998. Zróżnicowanie i powiązania florystyczne ziołorośli wiązkówkowych ze związku *Filipendulion* na poligonie wojskowym Biedrusko i w okolicy. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 47: 137-158.
- 788 Stachnowicz W. 2011. Roślinność leśna i zaroślowa rezerwatu „Wielki Bytyń” oraz ostoi siedliskowej Natura 2000 PLH320011 na Pojezierzu Wałeckim. *Badania Fizjograficzne* 2, ser. B -Botanika 60: 61-102.
- 588 Stachnowicz W. 2013. Nadrzeczne łęgi i zarośla wierzbowe (*Salicion albae* Soo 1930 em. Moor 1958) w Ostoi Nadwarciańskiej (PHL300009) w okolicy Łądu nad Wartą (Dolina Konińska). *Badania Fizjograficzne*, ser. B. - Botanika 62: 7-33.
- 252 Stachnowicz W., Nagengast B. 2010. Roślinność strefy przybrzeżnej mezotroficznego Jeziora Powidzkiego w warunkach wzrastającej presji osadniczej i rekreacyjnej: stan aktualny oraz ocena wartości dla ochrony przyrody. *Badania Fizjograficzne* 59: 7-42.
- 585 Stachowicz W. 2013. *Calletum palustris* (Oswald 1923) Vanden Berghen 1952 i inne zbiorowiska torfowiskowe w rezerwacie Wielki Bytyń na Pojezierzu Wałeckim. *Badania Fizjograficzne*, ser. B - Botanika 62: 35-51.
- 597 Stachurska A. 1998. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego (Karpaty Zachodnie). *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 1215. *Prace Botaniczne* 30: 1-78.
- 94 Stachurska-Swakoń A., Towpasz K. 2008. Communities with *Matteucia struthiopteris* (L.) Tod in the Carpathians and attendant threats. [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds). Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 67-80.
- 436 Stachurska-Swakoń. 2008. The role of *Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz in formation of tall-herb communities in the Tatra National Park (the Western Carpathians). [In:] E. Szczęśniak, E. Gola (eds). Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 81-94
- 745 Stachurski M. 1978. Warunki ekologiczne muraw piaszkowych, borów chrobotkowych i świeżych na pobrzeżach Zbiornika Sulejowskiego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 20: 73-105.
- 166 Staniewska-Zątek W. 1977. Zespół *Cladietum marisci* All. 1922 w Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 30: 69-82.
- 411 Staniewska-Zątek. 1972. Zbiorowiska roślinności wodnej w dolinach Samy i Samicy w Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 25 115-134.
- 218 Stanisławek T. 1995. Zbiorowiska rzędu *Agropyretalia intermedii-repentis* Oberd., Th. Muller. et Gors ap. Oberd 1967 na terenach poeksploatacyjnych kopalni gliny w Gozdniczy (województwo Zielonogórskie). *Badania Fizjograficzne nad Polską*

- 664 Stasiak J. 1987. *Agropyron juncetum* (L.) P.B. subsp. *boreoatlanticum* Sim. et Guin. An endangered member of the Polish flora. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia 8: 89-98.
- 665 Stasiak J. 1987. The distribution and state of maintenance of populations of *Linaria odora* (Bieb.) Chav. subsp. *loeselii* (Schweigg.) Hartl on coastal sand-dunes in Poland. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia 8: 79-88.
- 297 Stasińska M. 2011. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. *Monographiae Botanicae* 101: 1-142.
- 449 Staszkiwicz J. 1958. Zespoły sosnowe Borów Nowotarskich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 3(2): 106-129.
- 778 Staszkiwicz J. 1972. Dolneregłowe rezerваты leśne Beskidu Sądeckiego. *Ochrona Przyrody* 37: 233-262.
- 460 Staszkiwicz J., Szelaż Z. 2003. Flora i roślinność rezerwatu "Bór na Czerwonym" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 67-91.
- 648 Stawowczyk K. 2009. Nowe stanowisko *Scopolia carnioica* w (Solanaceae) w Beskidach Zachodnich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 16(1): 173-176.
- 634 Stebel A., Wilczek Z. 2000. Szata roślinna rezerwatu przyrody "Grapa" w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). *Ochrona Przyrody* 57: 59-71.
- 826 Stebel A., Żarnowiec J., Kłama H. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina Potoku Żabnik" w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część III. Zbiorowiska roślinne. *Ochrona Przyrody* 52: 79-93.
- 108 Stebel A.M., Stebel A. 1998 Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego "Stary Staw" w Kotlinie Oświęcimskiej. *Ochrona Przyrody* 55: 77-106.
- 784 Stefanek-Pańczuk W., Antkowiak W. 1997. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu Dolina Kamionki w zachodniej Wielkopolsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 46: 43-63.
- 246 Stefańska-Krzaczek E. 2010. Plant communities of Scots Pine stands in the south-eastern part of the Bory Dolnośląskie forest (SW Poland). *Acta Botanica Silesiaca Monographiae* 6: 1-97.
- 957 Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 14(4): 441-484.
- 958 Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska ziołoroślowe i źródłiskowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 14(4): 485-494.
- 880 Suder A. 2008. Łąki wilgotne z sitem ostrokwiatowym *Juncetum acutiflori* BR.-BL., 1915 na terenie Górnosławskiego Okręgu Przemysłowego. *Chrońmy Przyrodę Ojczyzn* 64(4): 86-96.
- 223 Suder A. 2008. Purple-moor grass meadows (*Alliance Molinion caeruleae* Koch 1926) in the eastern part of Silesia Upland: phytosociological diversity and aspects of protection. *Nature Conservation* 65: 63-77.
- 889 Sulma T., Jelinowski T. 1964. Rezerваты łęgowe w Lesie Mątawskim na Żuławach. *Ochrona Przyrody* 30: 107-125.
- 929 Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej na obszarze dolnej Wisły. *Ochrona Przyrody* 29: 269-331.
- 596 Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1927. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III Teil: Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. *Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences Mathematiques et Naturelles*, ser. B: Sciences Naturelles. Supplementum 2: 13-78.
- 242 Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1927. Zespoły roślin w Tatrach. Część 1. Zespoły roślin w Dolinie Chochołowskiej. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 284 ss.
- 754 Szafran B. 1955. Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody. *Ochrona Przyrody* 23: 213-254.
- 498 Szczeblewska A., Janecki J. 1999. Kserotermiczna szata roślinna wzgórz koło Łuczyc i Jaksmanic w okolicy Przemyśla (Opole Zachodnie). *Ochrona Przyrody* 56: 79-89.
- 117 Szczeńsiak E. 1997. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. II. Zbiorowiska leśne. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 1936. *Prace Botaniczne* 73: 83-113.
- 304 Szczeńsiak E. 1998. Murawy ze związku *Alyso-Sedion Oberd.* et Th. Muller 1961 na Pogórzu Wałbrzysko-Bolkowskim. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 47: 177-183.
- 105 Szczeńsiak E. 1998. Szata roślinna planowanego rezerwatu "Góra Krzyżowa koło Strzegomia". *Ochrona Przyrody* 55: 61-75.
- 649 Szczeńsiak E. 1998. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. III. Zbiorowiska nieleśne. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 2036. *Prace Botaniczne* 74: 7-37.
- 35 Szczeńsiak E. 2005. Flora naczyniowa i roślinność rezerwatu "Jeziorko Daisy" koło Mokrzeszowa (Pogórze Wałbrzyskie). *Acta Botanica Silesiaca* 1: 71-84.
- 272 Szczeńsiak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J. 2009. Distribution of *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae) in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 78(3): 241-246.
- 80 Szczeńsiak E., Kącki Z. 2000. Szata roślinna Garbu Golińca. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 2264. *Prace Botaniczne* 78: 107-136.
- 250 Szczeńsiak E., Malicki M. 2007. Skuteczność usuwania roślin synantropijnych z otoczenia Drogi Jubileuszowej w latach 2002-2005. *Opera Concorctica* 44(2): 371-378.
- 978 Szczeńsiak E., Rosadziński S., Spalek K., Szymanowski M., Kreitschitz A., Kruk J., Śliwiński M., Kamiński R. 2013. Current distribution of *Pilularia globulifera* L. in Poland – changes of geographical range and habitat preferences. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 82(1): 37-46.
- 98 Szczeńsiak E., Szlachetka A. 2008. Pillwort *Pilularia globulifera* L. in Lower Silesia - biology and ecology. [In:] Szczeńsiak E., Gola E. (eds). *Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resources and protection*. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p.

- 567 SzelaŃ Z. 2001. *Carex pallens* (Cyperaceae), a species new to Poland. Polish Botanical Journal 46 (1): 75-77.
- 568 SzelaŃ Z. 2001. *Orobanche bartlingii* (Orobanchaceae), a species new to Poland. Polish Botanical Journal 46(1): 79-81.
- 566 SzelaŃ Z. 2002. *Carex curvata* (Cyperaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 47(1): 37-39.
- 431 SzelaŃ Z. 2011. Westernmost occurrence of *Lathyrus laevigatus* (Fabaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 56(1): 85-87.
- 660 Szewczyk M., Zelek R. 2013. Struktura wielkoŃci oraz stan zdrowotny populacji cisa pospolitego *Taxus baccata* L. W paŃmie Bukowicy (Beskid Niski). Roczniki Bieszczadzkie 21: 201-211.
- 461 Szmaja K. 1994. RoŃlinnoŃ pól uprawnych Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1: 157-180.
- 789 Szrama K., Brzeg A. 2011. Zbiorowiska ruderalnych zioło- i traworoŃli z rzędu Onopordetalia acanthii Br-Bl. et R. Tx. 1943 em. R. Tx 1950 Słupcy i okolic. Badania Fizjograficzne 2, ser. B - Botanika 60: 103-135.
- 489 Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., BoŃek A. 2006. RoŃlinnoŃ projektowanego rezerwatu przyrody "Las Bukowy pod Obnogą" w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 14: 63-93.
- 661 Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., BoŃek A. 2007. RoŃlinnoŃ projektowanego rezerwatu przyrody "Przełom Wołosatego" w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 15: 123-161.
- 611 Szwed W. 1979. Zespoły leŃne okolic Nekli w Lasach Czerniejewskich (Ńrodkowa Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 31: 89-130.
- 583 Szymura T.H., Szymura M. 2013. Spatial variability more influential than soil pH and land relief on thermophilous vegetation in overgrown coppice oak forests. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 82(1): 5-11.
- 89 ŃliwiŃski M. 2008. Occurrence of anthropophytes along streams of Sowie Mountains and DzierŃoniów Basin (South-Western Poland) in dependence on land use. Biodiversity Research and Conservation 11-12: 33-40.
- 135 ŃliwiŃski M. 2009. Występowanie *Reynoutria japonica* Houtt., *R. sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai i *Impatiens glandulifera* Royle wzdłuż strumieni Gór Sowich w okolicach Bielawy. Acta Botanica Silesiaca 4: 91-106.
- 259 ŃliwiŃski M., Czarniecka M. 2011. Stanowisko *Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr. w rejonie Tworzyjanowa (Dolny Ńlask). Acta Botanica Silesiaca 7: 219-225.
- 965 Ńpiewakowski E.R., KorczyŃski M., Spanidis A., Piasecki J. 1990. Stanowisko *Cypripedium calceolus* L. nad jeziorem Kwiecko w województwie koszaliŃskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 40: 221-230.
- 677 Ńpiewakowski R., KępczyŃska M. 1974. *Aegopodium-Petasitetum* hybridi RTx. 1949 na terenie województwa koszaliŃskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica 20(3): 339-343.
- 807 Ńwieboda M. 1968. Występowanie i ochrona kłoci wiechowatej *Cladium mariscus* (L.) Pohl. w Polsce. Ochrona Przyrody 33: 125-137.
- 478 Ńwierkosz K. 1993. Flora i zbiorowiska roŃlinne murów miasta Wrocławia. Acta Universitatis Wratislaviensis 1480. Prace Botaniczne 53: 19-58.
- 476 Ńwierkosz K. 1993. Nowe zespoły roŃlinnoŃi synantropijnej we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1480. Prace Botaniczne 53: 59-94.
- 191 Ńwierkosz K. 1994. The association *Saxifraga-Poetum compressae* in Lower Silesia, south-western Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39(2): 639-652.
- 873 Ńwierkosz K. 1994. Zbiorowiska roŃlinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. CzęŃ I. Zbiorowiska leŃne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13(2): 17-36.
- 752 Ńwierkosz K. 1994. Zbiorowiska roŃlinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. CzęŃ II. Zbiorowiska nieleŃne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13(2): 37-53.
- 192 Ńwierkosz K. 2000. Zbiorowiska leŃne z klasy *Querco-Fagetum* w północnej części Pogórza Izerskiego i moŃliwoŃci ich ochrony. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 15-24.
- 195 Ńwierkosz K. 2002. Flora i zbiorowiska roŃlinne rezerwatu "Krokusy w Górzycu". (Góry Izerskie). Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 51-64.
- 102 Ńwierkosz K. 2003. Godny ochrony fragment buczyny ziołoroŃlowej *Aceri-Fagetum* J. Bartsch & M. Bartsch 1940 w ZiełŃcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Ńrodkowe). Przyroda Sudetów 6: 67-72.
- 198 Ńwierkosz K. 2003. Materiały do rozmieszczenia i zróŃnicowania lasów klonowo-lipowych (*Aceri-Tilietum* Faber 1936) w Sudetach Ńrodkowych. Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 73-82.
- 34 Ńwierkosz K. 2004. Flora i zbiorowiska roŃlinne rezerwatu "Uroczysko Obiszów" (Wzgórza Dalkowskie). Acta Botanica Silesiaca 1: 49-70.
- 210 Ńwierkosz K., Dajdok Z., SzczęŃniak E. 2002. The association *Geranio phaei-Urticetum dioicae* in Southwestern Poland. Polish Botanical Journal 47(1): 53-66.
- 582 Ńwierkosz K., Podlaska M. 2002. *Goodyera repens* L. w Masywie Piekielnej Góry koło Polanicy (Sudety Ńrodkowe). Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 13-16.
- 959 Ńwierkosz K., ReczyŃska K., Halama M. 2016. Nowe stanowiska gwiazdoszy (*Geastrum*, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów 19: 75-82.
- 742 Ńwięs F. 1970. Geobotaniczna charakterystyka lasów w dorzeczu górnego biegu Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. CzęŃ I. Lasy olchowe, jesionowo-jaworowe i grabowe. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 25: 243-273.
- 743 Ńwięs F. 1972. Geobotaniczna charakterystyka lasów na obszarze dorzecza górnego biegu Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. CzęŃ IV. Lasy sosnowe. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 27: 233-245.
- 753 Ńwięs F. 1974. Geobotaniczna charakterystyka lasów na obszarze dorzecza górnego biegu Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. CzęŃ III. Lasy jodłowe. Przegląd Dendrologiczny 28: 37-65.
- 728 Ńwięs F. 1982. Geobotaniczna charakterystyka lasów dorzeczy Jasiołki i Wisłoka w Beskidzie Niskim. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w PrzemyŃlu. Biblioteka Przemyska 10: 1-107.

- 721 Świąs F. 1983. Zbiorowiska leśne dorzecza Wisłoki w Beskidzie Niskim. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. D 184: 1-104.
- 532 Świąs F. 1988. Stosunki geobotaniczne projektowanego rezerwatu krajobrazowo-leśnego Grabowy Las. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 43: 119-146.
- 104 Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Knapik D., Jenczała G. 2006. Changes in plant species richness in some riparian plant communities as a result of their colonisation by taxa of Reynoutria (Fallopia). Biodiversity Research and Conservation 1-2: 123-130.
- 613 Tokarz H. 1961. Zespoły leśne Wysoczyzny Elbląskiej. Acta Biologica et Medica 5(7): 121-243.
- 625 Tokarz H. 1971. Zbiorowiska leśne z udziałem buka (*Fagus sylvatica*) w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu. Część 1 - *Melico-Fagetum*. Acta Biologica et Medica 15(3): 227-274.
- 626 Tokarz H. 1971. Zbiorowiska leśne z udziałem buka (*Fagus sylvatica*) w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu. Część 2 - *Quercus Carpinetum medioeuropeum* z *Fagus sylvatica*. Acta Biologica et Medica 15(3): 275-293.
- 469 Tomaszewicz J. 2001. Szata roślinna rezerwatu "Jelenia Góra" w Beskidzie Niskim. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody 20(3): 51-61.
- 967 Tomaszewicz H. 1969. Roślinność wodna i szuwarowa starorzeczy Bugu na obszarze województwa warszawskiego. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 36(2): 217-245.
- 63 Tomaszewicz H. 1977. Roślinność wodno-bagienna w akwenach zlewni Skrwy i Ciechomickiej na Pojezierzu Gostynińskim. Monographiae Botanicae 52: 3-142.
- 930 Tomaszewicz H., Kłosowski S. 1985. Roślinność wodna i szuwarowa jezior pojezierza Sejneńskiego. Monographiae Botanicae 67: 69-141.
- 360 Tomaszewska K. 2009. Roślinność wybranych torfowisk gminy Skwierzyna. Annales Silesiae 36: 91-100.
- 357 Tomaszewska K., Podlaska M. 2007. Waloryzacja przyrodnicza zdegradowanej łąki pobagiennej. Annales Silesiae 35: 5-10.
- 404 Torbé M. 2000. Występowanie niecierpka gruczołowego (*Impatiens grandulifera* Royle Walpers) i niecierpka pomarańczowego (*Impatiens capensis* Meerb.) na południowo-zachodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 85: 193-202.
- 473 Towpasz K., Cwener A. 2002. Występowanie *Rosa gallica* (Rosaceae) na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 115-125.
- 288 Towpasz K., Kotańska M. 1999. Nowe stanowisko *Reseda phyteuma* (Resedaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 6: 284-286.
- 351 Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2008. Alder-ash and willow communities and their diversity in the Pogórze Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 327-338.
- 650 Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2009. Nowe stanowisko *Cladium mariscus* (Cyperaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 183-185.
- 658 Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2010. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: *Carpinion betuli* i *Fagion sylvaticae* na Pogórzu Strzyżowskim (Karpacie Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 315-359.
- 452 Traczyk H. 1962. Nowe stanowiska *Dentaria glandulosa* W.K. w Kotlinie Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8(4): 405-411.
- 337 Truchan M. 2010. Population structure of *Lilium martagon* L. in Ciemino (Central Pomerania, Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 389. Botanika-Steciana 14: 83-91.
- 669 Trzcińska-Tacik H. 1988. Halofity nad dolną Nidą. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 872. Prace Botaniczne 17: 133-154.
- 949 Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2011. *Alopecurus myosuroides* (Poaceae) jako trwały chwast pól uprawnych okolic Skąły na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 221-229.
- 305 Tukało P., Nowakowski S. 2011. Nowe stanowisko stoplamka krwistego *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (Orchidaceae) na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 10: 115-123.
- 76 Turzańska M. 1996. Stanowisko *Lathyrus nissolia* L. we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 69: 7-13.
- 394 Urbanek H. 1962. Rezerwat lipowy Meszcze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 12: 121-125.
- 894 Urbanek H. 1966. Zespoły borowe województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II 22: 91-103.
- 616 Urbanek H. 1968. Lasy liściaste nadleśnictwa Dąbrowa Zielona. Część I. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 28: 55-78.
- 618 Urbanek H. 1969. Lasy liściaste nadleśnictwa Dąbrowa Zielona. Część II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 31: 91-109.
- 315 Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Monografie Naukowe 2: 1-68.
- 961 Warcholińska A. U. 1981. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych okolic Sieradza i Zduńskiej Woli. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser B 32: 79-114.
- 950 Warcholińska A.U. 1982. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Skierniewic i terenów przyległych. Acta Agrobotanica 34: 285-300.
- 533 Warcholińska U. 1974. Zbiorowiska chwastów segetalnych Równiny Piotrkowskiej i ich współczesne przemiany w związku z intensyfikacją rolnictwa (Mezoregion Nizin Środkowopolskich). Acta Agrobotanica 27(2): 95-194.
- 381 Warcholińska U., Siciński J.T. 1976. Z badań nad występowaniem i rozprzestrzenianiem *Anthoxanthum aristatum* Boiss. w środkowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 22(4): 409-413.
- 65 Weretelnik E. 1979. Flora i zbiorowiska synantropijne Lubania Śląskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis 354. Prace

- 111 Weretelnik E. 1982. Flora i zbiorowiska roślin murów niektórych miast i zamków na Dolnym Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis 530. Prace Botaniczne 25: 63-111.
- 798 Węglarski K., Nowak U. 1997. Monitoring *Dentaria enneaphyllos* L. w rezerwacie "Żywiec dziewięciolistny" koło Murowanej Gośliny [woj. poznańskie] oraz jego czynna ochrona "ex situ". Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 46: 65-82.
- 615 Węglarz-Wieszolek J., Wika S. 2010. Zróżnicowanie roślinności wodnej, nadwodnej i bagiennej w zbiornikach wód stojących doliny górnej Wisły oraz jej znaczenie dla obszarów Natura 2000. Uniwersytet Śląski, WNoZ i WBiOŚ, Sosnowiec Katowice, s. 1-97.
- 463 Wierzba M., Głowacki Z., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P. 2002. *Iris sibirica* L. na Nizinie Południowopodlaskiej i terenach przyległych. Acta Scientiarum Polonorum. Biologia 1(1-2): 9-21.
- 201 Więclaw H., Grinn-Gofroń A. 2005. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu "Perłówkowe Buki" w Inskim Parku Krajobrazowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 54: 83-94.
- 732 Wika S. 1983. Zbiorowiska borowe środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Acta Biologica, Katowice 12: 49-64.
- 714 Wika S. 1989. Lasy liściaste środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. II. Fagion silvaticae i Calamagrostio-Quercetum petraeae. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 39: 37-86.
- 612 Wika S., Szczypek T., Barć A. 2004. Stanowiska jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor 1952 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej - dynamika przemian i stan ich zagrożenia. Natura Silesiae Superioris 8: 55-69.
- 86 Wilczek Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1490: 1-132.
- 569 Wilczek Z. 2004. Nowe stanowisko *Laserpitium archangelica* (Apiaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 402-404.
- 38 Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 2418: 1-224.
- 779 Wilczyńska W. 1984. Roślinność projektowanego rezerwatu krajobrazowego koło Niemczy na Wzgórzach Niemczańskich. Acta Universitatis Wratislaviensis 666. Prace Botaniczne 29: 59-89.
- 763 Wilczyńska W. 1985. Mszaki rezerwatów cisowych w Górach Bardzkich. Acta Universitatis Wratislaviensis 787. Prace Botaniczne 35: 3-31.
- 114 Wilczyńska W. 1988. Roślinność glinianek położonych na obszarze gminy Malczyce (woj. wrocławskie), ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 40: 61-90.
- 133 Wilczyńska W. 1988. Zbiorowiska mszaków w kamieniołomach Dolnego Śląska. Acta Universitatis Wratislaviensis 887. Prace Botaniczne 36: 125-147.
- 328 Wilhelm M., Więclaw H. 2011. Flora, bryoflora and plant communities in the peatland "Mszar koło Starej Dobrzycy" nature reserve (Wysoczyzna Łobeska, NW Poland). Botanika-Steciana 15: 35-47.
- 504 Winnicki T., Zemanek B. 1987. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. i Phyllitido-Aceretum w Bieszczadach Zachodnich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 14: 135-140.
- 392 Wiśniewski J. 1969. O występowaniu zespołu *Digitalium ischaemi* R. Tx. et Prsg. (1942) 1950 w powiecie Łowickim (Woj. Łódzkie). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 31: 111-115.
- 499 Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2000. Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965-1994. Ochrona Przyrody 57: 19-40.
- 624 Wnukowa M., Wnuk Z. 1971. Interesujące zespoły leśne uroczyska Piskorzeniec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 41: 209-229.
- 412 Woch M.W. 2007. Szata roślinna wyrobiska Kopalni Piasku Szczakowa S.A. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(2): 281-309.
- 243 Woch M.W. 2011. Trwałość glebowego banku nasion krótkotrwalej roślinności synantropijnej na terenach współcześnie opuszczonych osad. Acta Botanica Silesiaca 6: 143-155.
- 614 Wojterska H., Wojterski T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Biologicznej 14(4): 1-125.
- 495 Wojterska M. 2003. Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, 415 ss.
- 635 Wojterski T. 1960. Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Komisji Biologicznej 23 (3): 3-230.
- 709 Wojterski T. 1963. Bory bagienne na Pobrzużu Zachodniokaszubskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B 12: 139-191.
- 636 Wojterski T. 1964. Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Komisji Biologicznej 28(2): 31-217.
- 177 Wójciak H., Urban D. 2009. Rzęsowate (Lemnaceae) i ich fitocenozy w starorzeczach Bugu na odcinku Kryłów-Kostomłoty. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9(4): 215-225.
- 316 Wójciak H., Urban D. 2011. Diversity of xerothermic grasslands in the Bug River valley (in the neighbourhood of Kryłów and Stare Stulno). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sect. C 66(2): 85-96.
- 960 Wójcik G. 2016. Występowanie jastrzębca rurkokwiatowego *Hieracium sudetotubulosum* Szelağ (Asteraceae) w Górach Stołowych (Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 19: 45-54.
- 829 Wójcik T., Ziaja M. 2015. Zbiorowiska roślinne wzgórze Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie). Parki

- 417 Wójcik Z. 1998. Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliższego otoczenia. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 5: 117-164.
- 141 Wójcik Z. 2000. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 167-208.
- 541 Wróbel D. 2003. Nowe stanowisko *Orchis mascula* (Orchidaceae). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 280-281.
- 459 Wróbel D. 2003. Występowanie *Equisetum telmateia* (Equisetaceae) w antropogenicznych zbiorowiskach roślinnych na terenie Karpat i Dolnego Śląska. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 27-56.
- 287 Wróbel I. 1999. Nowe stanowisko *Epipactis microphylla* (Orchidaceae) w Polsce. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 6: 282-284.
- 570 Wróbel I. 2001. *Orchis pallens* (Orchidaceae) w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 8: 121-125.
- 267 Wyrzykiewicz-Raszewska M., Brzeg A., Kuświk H. 2001. Interesujące stanowisko kruszczyka błotnego *Epipactis palustris* (L.) Crantz w Koziegłowach koło Poznania. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu* 334. *Botanika* 4: 215-220.
- 922 Zając E.U. 1974. Ruderal vegetation of the Bielsko-Biała town. *Monographiae Botanicae* 40: 5-87.
- 670 Zając M. 1988. Materiały do Atlasu Rozmieszczenia Roślin Naczyniowych w Karpatach Polskich. 9. *Orchis pallens* L. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 872. *Prace Botaniczne* 17: 53-61.
- 671 Zając M., Zając A. 1988. Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea na dnach wysychających stawów w południowej części Kotliny Oświęcimskiej. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 872. *Prace Botaniczne* 17: 155-160.
- 502 Zalewska J. 1997. Łąki trzęślicowe w dolinie Przemszy - The moor grass meadows in the Przemsza river valley. *Ochrona Przyrody* 54: 73-79.
- 694 Załuski T. 1976. Ważniejsze zbiorowiska roślinne doliny Żeglina. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. II. *Nauki Matematyczno-Przyrodnicze* 2: 153-188.
- 249 Załuski T. 1987. Roślinność murawowa południowo-zachodniej części Garbu Lubawskiego i terenów przyległych. *Studia Societatis Scientiarum Torunensis*, sect. D 11(5): 333-381.
- 4 Załuski T. 1995. Łąki selernicowe (związek *Cnidion dubii* Bal.-Tul. 1966) w Polsce. *Monographiae Botanicae* 77: 1-142.
- 546 Załuski T. 2000. *Alchemilla filicaulis* subsp. *vestita* (Rosaceae) - nowy takson we florze polskiej. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 7: 370-372.
- 503 Załuski T., Gawenda D. 2003. *Trisetum sibiricum* occurrence in plant communities in Gutowskie Łąki meadows area (the Górzno-Lidzbark Landscape Park). Frey L. (ed). *Problems of grass biology*. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 455-460.
- 390 Załuski T., Paszek I. 2002. Stanowisko *Botrychium multifidum* (Ophioglossaceae) w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 9: 369-393.
- 862 Załuski T., Paszek I., Iglińska A.M., Puchałka R. 2006. Gatunki rzadkie i zagrożone w rezerwacie "Bagno Mostki" na Pojezierzu Brodnickim. *Flora i Fauna Pomorza i Kujaw* 2: 49-59.
- 172 Zarzycki J. 1999. Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae* 45: 9- 89.
- 143 Zarzycki J. 2008. Roślinność łąkowa pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) i czynniki wpływające na jej zróżnicowanie. *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie*, *Rozprawy* 352: 1-113.
- 113 Zarzycki K. 1958. Ważniejsze zespoły łąkowe doliny górnej Wisły a poziom wód gruntowych. *Acta societatis Botanicorum Poloniae* 27(3): 383-428.
- 103 Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony. *Ochrona Przyrody* 25: 49-69.
- 310 Zgrabczyńska M., Brzeg A. 2010. Występowanie w Wielkopolsce oraz charakterystyka zespołu mlecza błotnego i arcydzięgla nadbrzeżnego *Soncho palustris*-*Archangelicum litoralis* R.Tx. 1937. *Badania Fizjograficzne* 59: 97-112.
- 773 Żarnowiec J., Jędrzejko K., Klama H. 1991. Charakterystyka fitysocjologiczna roślinności torfowiskowej rezerwatu przyrody Rotuz w Kotlinie Oświęcimskiej. *Ochrona Przyrody* 48: 135-159.
- 740 Żarnowiec J., Klama H. 1994. Nowe stanowiska *Sorbo aucupariae*-*Aceretum carpaticum* Cel. et Wojt. (1961) 1978 w Karpatach Zachodnich. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B 43: 125-131.
- 938 Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1985. *Apium nodiflorum* (L.) LAG. W Polsce. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, ser. B. 36: 21-34.