

STRUKTURA NAGŁÓWKA POLISH VEGETATION DATABASE

ID	Field name	NAZWA POLA	TYPE	LEN	DEC	OPIS Z PRZYKŁADEM
1	Relevé number	Numer zdjęcia	N	6	0	Unikalny numer zdjęcia w bazie (automatyczna numeracja). Przykład: 1
2	Cover scale	Skala ilościowości	C	2	0	Przyjęta skala ilościowości musi być zgodna z publikacją. Informacja o skali pokrycia podana jest najczęściej w rozdziale metody. Najczęściej używana skala to 01 – Braun-Blanquet old (inne skale: 00 – Percentage, 02 – Braun-Blanquet new, 03 – Londo, 09 – Domin, 12 – skala Domin ośrodka lubelskiego, głównie prace Fijałkowskiego). Przykład: 01
3	Country	Kod kraju	C	2	0	Kod kraju (zawsze wpisujemy PL). Przykład: PL
4	Biblioreference	Literatura	C	6	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Należy sprawdzać czy pozycja literaturowa, którą digitalizuje wolontariusz nie znajduje się już w zasobach PVD – BIBLIOGRAFIA PVD. W przypadku gdy dana pozycja widnieje na liście zdigitalizowanych materiałów należy zrezygnować z jej wpisywania. Pełna lista bibliograficzna dostępna jest na stronie http:// w zakładce ZASOBY. Przykład: 000001
5	Nr table in publ.	Numer tabeli	C	6	0	Numer zdjęcia w publikacji (zgodnie z nagłówkiem/podpisem tabeli). Przykład: 1
6	Nr relevé in table	Numer zdjęcia w tabeli	C	3	0	Numer kolejny zdjęcia w tabeli (zgodnie z nagłówkiem tabeli). UWAGA! nie mylić z numerem zdjęcia w terenie (patrz nr pole nr 79 – Rel_ field). Przykład: 2
7	Project code	Projekt	C	3	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy).
8	Author code	Kod autora	C	4	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Kod autora: autorzy materiałów niepublikowanych (obecnie 50 autorów). Przykład: 0007
9	Date (year/month/date)	Data wykonania zdjęcia	C	8	0	Zapis daty: ROK/MIESIĄC/DZIEŃ (nie używać ukośnika – wstawia się automatycznie). Jeżeli brak informacji na temat daty wykonania zdjęcia w nagłówku zdjęcia lub tabeli fytosocjologicznej, informacji należy poszukać w publikacji (najczęściej w rozdziale metody). W przypadku gdy autor podaje zakres lat, w których wykonano zdjęcia, np. 1960-1963, przyjmujemy najstarszą datę a do pola nr 81 DATE APX wpisujemy Y (skrót od ang. Yes). Jednocześnie w polu „Notes” podajemy adnotację: Period of data collection: 1960-1963. Przykład: 2012/05/11
10	Syntaxon code	Kod syntaksonu	C	7	0	Z listy wybieramy odpowiedni kod syntaksonu. UWAGA ignorujemy warianty lub podzespoły. Nie uzupełniamy pola Syntaxon code w przypadku gdy autor podaje siedlisko zastępcze nie wpisując się w system, np. Monokultura sosny na siedlisku <i>Tilio-Carpinetum</i> Tracz. 1962”. Nie należy również wybierać jednostki nadrzędnej w przypadku braku danego syntaksonu na liście Syntaxon code. Zawsze, natomiast uzupełniamy pole nr 39 Veg_unit. PVD korzysta ze zdefiniowanej listy syntaksonów, która dostępna jest na stronie http:// w zakładce „Dane techniczne”. Przykład: 41AB
11	Relevé area (m2)	Powierzchnia zdjęcia	N	7	2	Jeżeli brak informacji na temat powierzchni zdjęcia w nagłówku zdjęcia lub tabeli fytosocjologicznej, danych należy poszukać w publikacji (najczęściej w rozdziale metody). W przypadku gdy autor podaje zakres powierzchni np. „zdjęcia wykonano na powierzchni od 50-100m ² ” w pole nr 11 „Relevé area” wpisujemy najwyższą wartość, natomiast w polu „Notes” podajemy adnotację o zakresie powierzchni: Relevé area 50-100m ² . W przypadku braku powierzchni (brak informacji w metodach i tabeli) należy wpisać „X” w pole nr 83 „AREA_LACK”. Przykład: 25
12	UTM grid system	UTM	C	15	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy).
13	Altitude (m)	Wysokość n.p.m.	C	4	0	Wysokość n.p.m. – podana najczęściej w nagłówku zdjęcia lub w opisie. Nie uzupełniamy pola gdy w publikacji nie ma informacji o wysokości n.p.m. (nie mylić z polem Alt_map). Przykład: 300
14	Aspect (degrees)	Ekspozycja	C	3	0	Ekspozycja stoku podana w stopniach. Z listy wybieramy odpowiednią wartość odpowiadającą danemu kierunkowi świata., np.: NE=45. Przykład: 45
15	Slope (degrees)	Nachylenie	C	2	0	Nachylenie stoku w stopniach. W przypadku gdy autor podaje zakres nachylenia stoku, np.: 3-5. Podajemy przybliżoną do liczb całkowitych wartość środkową – 4, natomiast w polu „Notes” dodajemy adnotację o zakresie nachylenia: Slope: 3-5. Przykład: 4
16	Cover total (%)	Pokrycie całkowite (%)	N	3	0	Wpisywać jeżeli jest podana wartość w tabeli (nie podliczać samodzielnie całkowitego pokrycia). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 100
17	Cover tree layer (%)	Pokrycie drzew (%)	N	3	0	Jeżeli autor publikacji wyróżnia warstwy A1(T1), A2(T2) A3(T3) to należy uzupełnić pola z tabeli 48(Cov_treea1), 49(Cov_treea2), 50(Cov_treea3). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 50
18	Cover shrubs layer (%)	Pokrycie krzewów (%)	N	3	0	Jeżeli autor publikacji wyróżnia warstwy B1(S1), B2(S2) to należy uzupełnić pola z tabeli 46 (Cov_shrub1), 47 (Cov_shrub2). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego

						jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 20
19	Cover herb layer (%)	Pokrycie warstwy zielnej (%)	N	3	0	Pokrycie warstwy zielnej (%). W zbiorowiskach segetalnych (upraw rolnych) pokrycie chwastów odpowiada pokryciu roślin zielnych (herb layer). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 60
20	Cover mosses layer (%)	Pokrycie mszaków (%)	N	3	0	Pokrycie mszaków (%). Uwaga: pokrycie mszaków w zdjęciach nie oznacza, że mszaki były identyfikowane przez autora i wpisane na listę florystyczną zdjęcia. W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10
21	Cover lichen layer (%)	Pokrycie porostów (%)	N	3	0	Pokrycie porostów (%). Uwaga: pokrycie porostów w zdjęciach nie oznacza, że porosty były identyfikowane przez autora i wpisane na listę florystyczną zdjęcia. W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 50
22	Cover algae layer (%)	Pokrycie glonów (%)	N	3	0	Pokrycie glonów (%). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10
23	Cover litter layer (%)	Pokrycie nekromasy (%)	N	3	0	Pokrycie nekromasy (%). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 20
24	Cover open water (%)	Pokrycie tafli wody (%)	N	3	0	Pokrycie tafli wody (%). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10
25	Cover bare rock	Pokrycie skał (%)	N	3	0	W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1.
26	Height (highest) trees (m)	Wysokość drzew A1/T1 (m)	N	2	0	Wysokość drzew A1 (T1). Przykład: 35
27	Height (lowest) trees (m)	Wysokość drzew A2/T2, A3/T3 (m)	N	2	0	Wys. drzew A2 (tT2), A3 (T3) (m). Przykład: 5
28	Height (highest) shrubs (m)	Wysokość krzewów B1/S1 (m)	N	4	1	Wysokość krzewów B1 (S1) (m). Przykład: 4
29	Height (lowest) shrubs (m)	Wysokość krzewów B2/S2 (m)	N	4	1	Wysokość krzewów B2 (S2) (m). Przykład: 1
30	Aver. height (high) herbs (cm)	Średnia wysokość (wysokich) roślin zielnych (cm)	N	3	0	Średnia wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 70
31	Aver. height (lowest) herbs (cm)	Średnia wysokość niskich roślin zielnych (cm)	N	3	0	Wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 10
32	Maximum height herbs (cm)	Maksymalna wysokość roślin zielnych (cm)	N	3	0	Wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 100
33	Maximum height cryptograms (cm)	Wysokość warstwy mszystej (cm)	N	3	0	Wysokość warstwy mszystej (cm). Przykład: 4
34	Mosses identified (Y/N)	Obecność mszaków w zdjęciu	C	1	0	Jeżeli autor publikacji odnotował mszaki wpisać Y (skrót od ang. słowa Yes), jeżeli nie – N (skrót od ang. no). Przykład: Y
35	Lichens identified (Y/N)	Obecność porostów w zdjęciu	C	1	0	Jeżeli autor publikacji odnotował porosty wpisać Y (skrót od ang. słowa Yes), jeżeli nie – N (skrót od ang. no). Przykład: N
36	Remarks	Uwagi/Literatura	C	256	0	Do pola Remarks należy wpisać wyłącznie pozycję literaturową wg. schematu: Nazwisko Imię (pierwsza litera). Rok. Tytuł. Czasopismo tom(zeszyt): strony. Uwaga zawsze podajemy pełne tytuły czasopism. Przykłady: 1) Borysiak J. 1985. Zespół jarzębiny Athyrio-Sorbetum Ass. nova w strefie górnej granicy lasu masywu Babiej Góry (Beskid Zachodni). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B - Botanika 36: 115-133. 2) Kącki Z., Czarniecka M., Swacha G. 2013. Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Poland. Monographiae Botanicae 103: 1-267. 3) Kępczyński K., Wilkoń-Michalska J. 1967. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatów Wielka Kępa Ostromecka i Las Mariański. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sect. D - Botanica 7(6): 1-55. 4) Kuczyńska I., Macicka T. 1984. Zbiorowiska leśne wschodniej części Gór Kamiennych. Acta Universitatis Wratislaviensis 553. Prace Botaniczne 27: 79-119. 5) Pender K. 1991. Ocena stanu roślinności w rezerwach lasów bukowych: w Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i Wale Trzebnickim. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 4: 81-90.

						6) Prajs B. 2010. Rezerwy kserotermiczne w dolinie Płoni - problemy ochrony siedlisk kserotermicznych na terenach rolniczych. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (ed.) Ciepłolubne murawy w Polsce : stan zachowania i perspektywy ochrony. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 260-272.
						7) Sokołowski A.W. 1990. Roślinność rezerwatu Głuszec w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody 47: 111-157.
						8) Świerkosz K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Część II. Zbiorowiska nieleśne. Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody 13(2): 37-53.
37	Province	Region	C	3	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Podział na województwa.
38	NOTES	Notatki	C	250	0	Dodatkowe notatki dotyczące opisu siedliska (położenie w przestrzeni, aspekt fenologiczny, informacje o terminie zebrania danych etc.) lub informacje techniczne.
39	VEG_UNIT	Pełna nazwa jednostki	C	250	0	Pełna nazwa jednostki syntaksonomicznej (najczęściej tytuł tabeli). Należy podać pełną nazwę jednostki syntaksonomicznej wraz z autorem (jeżeli w nagłówku tabeli brak informacji o autorze nazwy danej jednostki, informacji tą można odszukać w tekście publikacji – najczęściej w wykazie syntaksonów). W przypadku gdy autor wyróżnia wariant zespołu, informację tą należy podać po myślniku. Przykład: Molinion Koch 1926 – variant with Carex panicea
40	FORMATION	Typ roślinności	C	20	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Typ roślinności: Forest, Shrubs, Grassland, Aquatic vegetation etc.
41	VEG_CL	Przynależność do klasy ES	C	10	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do klasy zgodnie z polskim Expert System.
42	VEG_O	Przynależność do rzędu	C	10	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do rzędu zgodnie z polskim Expert System.
43	VEG_ALL	Przynależność do związku ES	C	10	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do związku zgodnie z polskim Expert System.
44	VEG_ASS	Przynależność do zespołu ES	C	10	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do zespołu zgodnie z polskim Expert System.
45	COV_CROP	Pokrycie rośliny uprawnej (%)	N	3	0	Pokrycie rośliny uprawnej (%) = pokrycie warstwy zielnej c/hl w przypadku zbiorowisk segetalnych (pól uprawnych). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 100
46	COV_SHRUB1	Pokrycie krzewów B1/S1 (%)	N	3	0	Pokrycie krzewów B1/S1 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10
47	COV_SHRUB2	Pokrycie krzewów B2/S2 (%)	N	3	0	Pokrycie krzewów B2/S2 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10
48	COV_TREEA1	Pokrycie drzew A1/T1 (%)	N	3	0	Pokrycie drzew A1/T1 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 40
49	COV_TREEA2	Pokrycie drzew A2/T2 (%)	N	3	0	Pokrycie drzew A2/T2 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 5
50	COV_TREEA3	Pokrycie drzew A3/T3 (%)	N	3	0	Pokrycie drzew A3/T3 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 5
51	AGE_CLASS	Klasa wiekowa drzewostanu	C	4	0	Klasa wiekowa drzewostanu. Przykład klasy wiekowej: IVa
52	AGE_TREES	Wiek drzewostanu w latach	N	3	0	Wiek drzew w latach. Przykład dla wieku drzew (w latach): 80
53	MAX_DIAM	Maksymalna średnica drzew (cm)	N	3	0	Maksymalna średnica drzew (cm). Jeżeli wartość w publikacji wyrażona jest w innej jednostce należy ją przeliczyć na cm. Przykład: 130
54	MEAN_DIAM	Przeciętna średnica drzew (cm)	N	3	0	Przeciętna średnica drzew (cm). Jeżeli wartość w publikacji wyrażona jest w innej jednostce należy ją przeliczyć na cm. Przykład: 50
55	TREE_AVG	Średnia wysokość drzew (m)	N	2	0	Średnia wysokość drzew (nie mylić z polami nr 26 - wysokość drzew w warstwie A1/T1 oraz 27- wysokość drzew w warstwach A2/T2, A3/T3. Przykład: 20
56	WAT_DEPTH	Głębokość wody (cm)	N	4	0	Głębokość wody jeziora, rzeki, zbiornika wodnego etc. (cm) – nie mylić z poziomem wody gruntowej – pole „Groundwat”(pole nr 57). Uwaga! Jeżeli w publikacji wartość podana jest w metrach należy przeliczyć ją na cm. Przykład: 50
57	GROUNDWAT	Głębokość lustra wody (cm)	N	3	0	Głębokość wód zaskórnych (syn. wody przypowierzchniowe, wody wierzchówki, wody gruntowe) – nie mylić z głębokością jeziora, rzeki, zbiornika wodnego etc. (pole nr 56). Uwaga! Jeżeli w publikacji wartość podana jest w metrach należy przeliczyć ją na cm. Przykład: 100
58	LAND_USE	Użytkowanie terenu	C	30	0	Użytkowanie terenu. Uwaga! Dotyczy tylko łąk, pastwisk, muraw oraz innych użytków rolnych (pola). Przykłady: Managed, Unmanaged, Mown, Grazed, Ploughed

59	LOCALITY	Miejscowość	C	40	0	Miejsce wykonania zdjęcia - nazwa najbliższej miejscowości (bez polskich znaków!). Dla zdjęć wykonanych w obrębie rezerwatu lub jeziora zawsze podajemy jego nazwę z dopiskiem nat. res. (dla rezerwatu) oraz lake (dla jeziora), np.: Zimna Woda nat. res., Mamry lake. W osobliwych przypadkach (brak osad ludzkich w pobliżu – np. góra Krzemień w Bieszczadach) należy wpisać nazwę góry, parku narodowego itp. Dla długich nazw >40 znaków można stosować skróty: Bieszczadzki PN (Bieszczadzki Park Narodowy, PK Dolina Bystrzycy (Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy). UWAGA: Jeżeli w zdjęciu brakuje informacji na temat lokalizacji danych należy poszukać w publikacji (najczęściej w rozdziale metody). Często w tabeli podawane są jedynie skróty miejscowości – ich rozwinięcia należy poszukać w tekście lub pod tabelą fitosocjologiczną. Przykład: Wrocław
60	COMP	Oddział leśny	C	3	0	Oddział leśny (z angielskiego Compartment). Przykład: 50
61	SUB_COMP	Wydział leśny	C	3	0	Wydzielenie leśne (z angielskiego Sub-compartment). Przykład: f
62	LATITUDE	Szerokość geograficzna	N	10	7	Szerokość geograficzna w formacie dziesiętnym. Uwaga: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą opisów lokalizacji lub map sytuacyjnych zamieszczonych w publikacji. Często dokładny opis lokalizacji znajduje się w tekście publikacji. Przykład: 51.1186006
63	LONGITUDE	Długość geograficzna	N	10	7	Długość geograficzna w formacie dziesiętnym. Uwaga: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą opisów lokalizacji lub map sytuacyjnych zamieszczonych w publikacji. Często dokładny opis lokalizacji znajduje się w tekście publikacji. Przykład: 16.8317522
Uwagi do pól latitude & longitude: narzędzie do namierzania lokalizacji w programie Turboveg – „Geo-reference using google maps”. UWAGA: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą opisów lokalizacji lub map sytuacyjnych zamieszczonych w publikacji. Współrzędne podawane są w formacie dziesiętnym dd z dokładnością do 7 miejsc po przecinku: przykład: latitude: 51.1162110 longitude: 15.2947180. UWAGA: separatorem jest „kropka”, używanie przecinka spowoduje błąd i zamknięcie programu. Aby przeliczyć współrzędne z formatu dms (degrees, minutes, seconds) można skorzystać z arkusza kalkulacyjnego excel zamieszczonego na stronie: http://geo.ur.krakow.pl/?show=poradnik&poradnik=1 UWAGA: niektóre nazwy miejscowości są bardzo częste w Polsce. Np. Istnieje 9 miejscowości o nazwie Ameryka. W takiej sytuacji pomocne jest sprecyzowanie lokalizacji poprzez dopisanie po przecinku nazwy województwa, powiatu, gminy, np.: Ameryka, lubelskie lub Ameryka, warmińsko-mazurskie. Bez doprecyzowania Google Maps może odnaleźć inną Amerykę niżbyśmy chcieli. Inne przydatne narzędzia w lokalizowaniu pozycji geograficznej: www.mapa.szukacz.pl , www.geoportal.gov.pl/ , program Google Earth (instalacja programu: http://www.google.pl/intl/pl/earth/). Na tronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ możliwe jest odszukanie obszarów chronionych (rezerwaty, parki narodowe krajobrazowe, obszary Natura 2000) jak również obszarów administracyjnych do poziomu gminy.						
64	GEO_SOURCE	Precyzyjność namierzania	C	3	0	Precyzyjność namierzania lokalizacji zdjęcia fitosocjologicznego. GPS –lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych została namierzana za pomocą urządzenia nawigacyjnego GPS, Map – lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych została namierzona poprzez odczytanie z mapy Google Maps, Mapa Szukacz, Google Earth, Geoserwis GDOŚ. Przykład: Map
65	ALT_MAP	Wysokość n.p.m. odczytana z map	N	4	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wysokość n.p.m.: wartość odczytana z map WorldClim. Przykład: 300
66	PH_MAP	Wartość pH odczytana z map	N	4	2	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość pH odczytana z map WorldClim (lub innego źródła).
67	PH_H2O	Wartość pH w wodzie	N	4	2	pH mierzone w H2O (przeczytać metody) - podajemy zawsze gdy informacja o pH jest dostępna w publikacji. Przykład: 6.50
68	PH_KCL	Wartość pH w KCl	N	4	2	pH mierzone w KCl (przeczytać metody) - podajemy zawsze gdy informacja o pH jest dostępna w publikacji. Przykład: 6.50
69	SOIL_TYPE	Typ gleby/opis gleby	C	200	0	Wszystkie informacje odnośnie warunków glebowych panujących w miejscu wykonania zdjęcia fitosocjologicznego. UWAGA: nie podawać ogólnych informacji dla obszaru badań, lecz do konkretnego punktu gdzie wykonano zdjęcie fitosocjologiczne. Przykład: Gleby brunatne kwaśne (pH ok 4. próchnica-moder).
70	SOIL_MAP	Typ gleby odczytany z map	C	50	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Typ gleby odczytany z map.
71	MEAN_TEMP	Średnia roczna temperatura (C°)	N	4	1	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Średnia temperatura roczna odczytana z map WorldClim (lub innego źródła).
72	MEAN_PREC	Średni opad deszczu (mm)	N	6	1	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Średni opad atmosferyczny odczytany z map WorldClim (lub innego źródła).
73	ENTERED_BY	Zdigitalizowane przez	C	50	0	Nazwisko i imię osoby, która wprowadziła zdjęcie + data wg. schematu rok-miesiąc-dzień. Podajemy tą samą datę dla wszystkich po zakończeniu digitalizacji danej publikacji. Przykład: Swacha Grzegorz 2014-06-15
74	TAXA_1	Gatunek niezidentyfikowany_1	C	100	0	W przypadku braku gatunku na liście florystycznej (species list) postępujemy w następujący sposób: W polu Taxa_1 wpisujemy gatunek zastępczy który wprowadziliśmy do zdjęcia a po znaku równości gatunek docelowy, np.: Rubus sp. = Rubus caesius (Rubus sp. to gatunek zastępczy, natomiast Rubus caesius to gatunek docelowy – podany w oryginalnej pracy). Uzupełniamy pola Taxa 1-5 dla każdego zdjęcia, w którym został wprowadzony gatunek zastępczy. Po dodaniu Rubus caesius przez administratora bazy do listy florystycznej istnieje możliwość zastąpienia gatunku zastępczego (Rubus sp.) na gatunek docelowy - Rubus caesius. Poprawienie wpisów z pól TAXA1-TAXA5 leży w obowiązkach administratora bazy. UWAGA: Należy nie ingerować w listę florystyczną, ponieważ staje się ona niekompatybilna z listą PVD, przez co transfer danych bywa utrudniony. O braku gatunków w liście florystycznej należy informować administratora bazy. W takim przypadku do listy dodawany jest nowy gatunek, a uaktualniona lista trafia na stronę bazy http:// do zakładki DANE TECHNICZNE. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius
75	TAXA_2	Gatunek niezidentyfikowany_2	C	100	0	Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius
76	TAXA_3	Gatunek niezidentyfikowany_3	C	100	0	Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius
77	TAXA_4	Gatunek niezidentyfikowany_4	C	100	0	Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius
78	TAXA_5	Gatunek niezidentyfikowany_5	C	100	0	Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius

79	REL_FIELD	Numer zdjęcia w terenie	C	6	0	Numer zdjęcia w terenie. Nie mylić z numerem kolejnym zdjęcia w tabeli – pole nr 6. Przykład: 101
80	DUPLICATE	Duplikat zdjęcia nr XXX	N	6	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Duplikat zdjęcia nr XXX. Za duplikat przyjmuje się zdjęcie z później opublikowanej pracy.
81	DATE_APX	Przybliżona data	C	1	0	W przypadku braku daty wykonania zdjęcia należy wpisać do pola nr 9 „DATE” wyłącznie rok publikacji, natomiast w polu „Notes” wpisać Date = date of publication. Gdy podany jest zakres wykonywania zdjęć (np. 1960-1963) za datę wykonania zdjęcia przyjmujemy najstarszą datę tj. 1960. Dla wszystkich zdjęć z przybliżonym rokiem wykonania wpisujemy „Y” w polu DATE_APX a w polu „Notes” należy podać zakres wykonania zdjęć: Period of data collection: 1960-1963. W przeciwnym razie nie uzupełniamy pola (tj. nie wpisujemy wartości N).
82	AREA_APX	Przybliżona powierzchnia zdjęcia	C	1	0	Przybliżona powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego uzyskana na podstawie informacji ustnej autora lub ogólnego zakresu powierzchni podanego w publikacji. W przypadku gdy autor podaje zakres powierzchni np. „zdjęcia wykonano na powierzchni od 50-100m ² ” w pole nr 11 „Relevé area” wpisujemy najwyższą wartość (w tym przypadku 100), natomiast w polu „Notes” podajemy informację o zakresie powierzchni: Relevé area 50-100m ² . Do pola AREA_APX wpisujemy Y w przypadku przyjęcia przybliżonej wartości powierzchni zdjęcia. W przeciwnym razie nie uzupełniamy pola (tj. nie wpisujemy wartości N).
83	AREA_LACK	Brak powierzchni zdjęcia w publikacji	C	1	0	W przypadku braku powierzchni dla danego zdjęcia należy uzupełnić pole „X”. Przykład: X
84	EVA1	Obecność zdjęcia w bazie EVA1	C	1	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA.
85	EVA2	Obecność zdjęcia w bazie EVA2	C	1	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA.
86	EVA3	Obecność zdjęcia w bazie EVA3	C	1	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA.
87	RELEVE_OLD	Stary numer zdjęcia	N	6	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy).
88	RELEVE_TV	Numer zdjęcia	N	6	0	Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Powtórzona wartość pola nr 1 – Relevé number

OBJASNIENIA DO TABELI: TYPE: C – tekst; N – wartość numeryczna; LEN – długość wiersza; DEC – liczba znaków po przecinku (uwaga: w długość wiersza wliczany jest również separator „.”)